

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving | Definitie                                | Format | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)                              | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen |
|---|--------------------|--|--------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|--|---|
| <b>ZIPFILE 1</b>  |                    | <b>LBZ gegevensstroom<br/>Financieel</b> |        |        |   |               |             |              |               |                              |  |   |
| <b>Bestandsnaam:</b> LBZ_SZG_DBC_<soortlevering>_052_<zorgaanbiedercode>_<instelling_volgnr_DIS>_<creatiedatum>_<volgnummer>.zip<br>Deze zipfile bevat alleen bestanden behorend tot gegevensstroom 1 (financiële gegevens).<br>Deze zipfile wordt aangeboden aan de PVM en vervolgens via webservice en ZorgTTP verstuurd naar LBZ.<br><b>Beschrijving bestandsnaam:</b><br>LBZ_SZG_DBC_<xxx>_052_<zzzzzzzz_ii_eejjmmdd_vv>.zip waarbij:<br>xxx = PROD Het betreft een productielevering;<br>xxx = TEST Het betreft een proeflevering;<br>zzzzzzzz = de AGB-code van het ziekenhuis;<br>ii = het instellingsvolgnummer van het organisatieonderdeel van de instelling uitgereikt door DIS;<br>eejjmmdd = de datum waarop het bestand is aangemaakt;<br>vv = volgnummer van de aanlevering, benodigd bij meerdere aangemaakte zipfiles per dag.<br>Extra toelichting op de niet variabele delen van de naam:<br>SZG betekent Somatische ZorG<br>DBC betekent DBC aanlevering, ter onderscheiding van de MEDische aanlevering<br>052 betekent versie 5.2, het versienummer van de betreffende LBZ standaard.<br><b>De volgende bestanden maken onderdeel uit van deze ZIPFILE:</b><br>LBZ_patientfin.txt, na pseudonimisatie is dit bestand vervangen door LBZ_patientfin_S1.txt en LBZ_patientfin_S2.txt<br>LBZ_zorgtraject.txt<br>LBZ_declaratiedataset.txt<br>LBZ_subtraject.txt<br>LBZ_nevendgnose.txt<br>LBZ_geleverd_zorgprofiel.txt<br>LBZ_honorarium.txt<br>LBZ_overige_verrichting.txt<br>LBZ_pakbon1.txt |                    |  |        |        |   |               |             |              |               |                              |  |   |
|   |                    |  |        |        |   |               |             |              |               | Juiste bestandsnaam          | (F) ZIP bestandsnaam voldoet niet aan formaat                    | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   |                    |  |        |        |   |               |             |              |               | Volgorde aanlevering         | (F) ZIP bestand is van eerdere datum dan laatst verwerkt bestand | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   |                    |  |        |        |   |               |             |              |               | Eerder aangeleverd           | (F) ZIP bestand is reeds eerder aangeleverd                      | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving                | Definitie  | Format   | Lengte                        | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst   | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS   | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)  | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |
|---|-----------------------------------|--|----------|-------------------------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|--|--|--|
| <b>LBZ Patientfin</b>   |                                   | Bestand geleverd door het ziekenhuis<br>Input voor ZorgTTP PVM   |          |                               |   |               |             |              |               |  |  |  |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_patientfin.txt</b><br>Dit bestand bevat alle patiëntgegevens van patiënten waarvoor een traject of verrichting of overige verrichting wordt aangeleverd. Aanleveren van patiëntbestand is per aanlevering verplicht. Het patiëntbestand wordt gevalideerd binnen de PVM en na pseudonimisatie ook door LBZ. Het bestand LBZ_patient.txt heet na pseudonimisatie LBZ patient S1. De record-layout is bijna identiek en is in dit document apart beschreven. |                                   |  |          |                               |   |               |             |              |               |  |  |  |
|   | <b>Instellings<br/>nummer AGB</b> | Unieke identificatie van de instelling die de patiënt zorg heeft verleend volgens AGB codelijst                        | Alfanum  | 8                             | AGB codelijst VEKTIS                              | Ja            | nvt         | nvt          | NNNNNNNN      | Combinatie met instelling volgnr DIS moet hetzelfde zijn als in Pakbon1  | (F) Instelling is niet gevuld<br>(F) Instelling geen geldige waarde<br>(F) Instelling c.q. volgnr komen niet overeen met pakbon1               |  |
|   | <b>instelling volgnr DIS</b>      | Volgnummer van het aanleverende organisatieonderdeel   | Alfanum  | 2                             | Codelijst volgnr DIS (Door DIS uitgegeven nummer) | Ja            | blank       | nvt          | NN            | Combinatie met instelling volgnr DIS moet hetzelfde zijn als in Pakbon1  | (F) Instelling volgnr is niet gevuld<br>(F) Instelling volgnr geen geldige waarde<br>(F) instelling c.q. volgnr komen niet overeen met pakbon1 |  |
|   | <b>Koppelnummer</b>               | Unieke identificatie bedoeld om zorgtraject te koppelen aan patiëntgegevens  | Alfanum  | 15                            |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet uniek zijn binnen patient.txt   | (F) Koppelnummer is niet gevuld<br>(F) Koppelnummer is niet uniek binnen patiënt.txt   |  |
|   | <b>Naam 1</b>                     | Het eerste deel van de patiëntnaam. Afhankelijk van Naamcode 1 is dit de eigennaam of de naam van de gehuwde partner   | Alfanum  | 25                            |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Mag niet beginnen met spatie<br>Mag alleen legitieme tekens bevatten   | (F) Naam 1 is niet gevuld<br>(F) Naam 1 geen geldige waarde  | Als naamcode_1=1 dan bevat naam_1 de naam van de gehuwde partner; als naamcode_1=2 dan bevat naam_1 de eigen naam. . Foute ASCII-tekens zie spec's ZorgTTP |
|   | <b>Naam voorvoegsel 1</b>         | Het voorvoegsel van eerste deel van patiëntnaam  | Alfanum  | 10                            |   | Opt           | nvt         | blank        |               |  |  |  |
|   | <b>Naamcode 1</b>                 | De code die aangeeft of Naam 1 de eigen naam of de naam van de partner is  | Alfanum  | 1                             |   | Ja            | nvt         | nvt          | 1,2           | Moet voldoen aan range   | (F) Naamcode 1 is niet gevuld<br>(F) Naamcode 1 geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Naam 2</b>                     | Het tweede deel van de patiëntnaam. Afhankelijk van Naamcode 2 is dit de eigennaam of de naam van de gehuwde partner   | Alfanum  | 25                            |   | Opt           | nvt         | blank        |               | Indien ingevuld:<br>Mag niet beginnen met spatie<br>Mag alleen legitieme tekens bevatten   | (F) Naam 2 geen geldige waarde   | Als naamcode_2=1 dan bevat naam_2 de naam van de gehuwde partner; als naamcode_2=2 dan bevat naam_2 de eigen naam. . FouteASCII-tekens zie spec's ZorgTTP  |
|   | <b>Naam voorvoegsel 2</b>         | Het voorvoegsel van tweede deel van patiëntnaam  | Alfanum  | 10                            |   | Opt           | nvt         | blank        |               |  |  |  |
|   | <b>Naamcode 2</b>                 | De code die aangeeft of Naam 2 de eigen naam of de naam van de partner is  | Alfanum  | 1                             |   | cond          | nvt         | blank        | 1,2,spatie    | Verplicht indien Naam 2 is ingevuld.<br>Moet voldoen aan range   | (F) Naamcode 2 is niet gevuld, Naam 2 wel<br>(F) Naamcode 2 geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Voorletters</b>                | De voorletters van de patiënt  | Alfanum  | 6                             |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Positie 1 moet gevuld zijn met legitiem teken  | (F) Voorletters is niet gevuld<br>(F) Voorletters geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Postcode</b>                   | De postcode van de Nederlandse woonplaats waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan de start van het subtraject | Alfanum  | 4 pos numeriek, 2 pos Alfanum | Postcodes   | cond          | blank       | 0000XX       |               | Moet voldoen aan codelijst indien ingevuld<br>Moet ingevuld worden indien land is "NL"   | (F) Postcode voor land NL is niet gevuld<br>(F) Postcode geen geldige waarde   | Indien de patiënt normaliter in een instelling verblijft, is dit de postcode van die instelling. Kan ook postcode op moment van aanlevering zijn.          |
|   | <b>Huisnr</b>                     | Het huisnummer van de patiënt  | Numeriek | 5                             |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |  | (F) Huisnr is niet gevuld<br>(F) Huisnr geen geldige waarde  | Bij ontbreken van een woonadres een ander postadres  |
|   | <b>Huisnr toev</b>                | De huisnummer toevoeging van de patiënt  | Alfanum  | 4                             |   | Opt           | nvt         | blank        |               |  |  | Bij ontbreken van een woonadres een ander postadres  |
|   | <b>Land inwoning subtraject</b>   | Het land waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan de start van het subtraject                                  | Alfanum  | 2                             | ISO 3166-1  | Ja            | blank       | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst   | (F) Landcode is niet gevuld<br>(F) Landcode geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Geboortedatum</b>              | De datum waarop de patiënt geboren is  | JJJMMDD  | 8                             |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet bestaande datum zijn <b>OF</b><br>indien patiënt jonger dan 1 jaar dan mag DD de waarde 00 hebben<br>indien patiënt ouder dan 1 jaar dan mag MM ook de waarde 00 hebben<br>JJJJ moet altijd ingevuld worden | (F) Geboortedatum is niet gevuld<br>(F) Geboortedatum geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Geslacht</b>                   | Het geslacht van de patiënt direct voorafgaand aan de start van het subtraject   | Numeriek | 1                             | COD046 (VEKTIS)                                   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst   | (F) Geslacht is niet gevuld<br>(F) Geslacht geen geldige waarde  |  |
|   | <b>BSN nummer</b>                 | Unieke identificatie van de patiënt  | Alfanum  | 9                             |   | Ja            | nvt         | 00000000     | NNNNNNNNN     | Moet de goede lengte hebben<br>Moet voldoen aan "11 proef"   | (F) BSN is niet gevuld<br>(F) BSN geen geldige waarde  |  |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel | Korte omschrijving | Definitie   | Format  | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W) | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen   |
|------------------------------------|--------------------|---|---------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
|                                    | <b>Patiënt-id</b>  | Binnen de instelling waar de zorg is verleend<br>blijvend unieke identificatie van de patiënt | Alfanum | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig<br>gehanteerd nummer, 2 weg (naar en van LBZ)<br>communicatie mogelijk, betekenisloze<br>identificatie |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving                | Definitie  | Format   | Lengte                        | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst   | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W) | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen   |
|---|-----------------------------------|--|----------|-------------------------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>LBZ Patientfin S1</b>  |                                   |  |          |                               |   |               |             |              |               |                              |                                     |   |
| Output van ZorgTTP<br>Niet door ziekenhuis aan te leveren   |                                   |  |          |                               |   |               |             |              |               |                              |                                     |   |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_patientfin_S1.txt</b><br>Dit bestand bevat alle patiëntgegevens van patiënten waarvoor een traject of overige verrichting wordt aangeleverd. Dit bestand wordt door ZorgTTP aangemaakt na pseudonimisatie. |                                   |  |          |                               |   |               |             |              |               |                              |                                     |   |
|   | <b>IDZ</b>                        | Unieke identificatie ZorgTTP   | Alfanum  | 12                            |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |   |
|   | <b>Regelnummer</b>                | Regelnummer  | Numeriek | 8                             |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |   |
| DE2 AGBinstr  | <b>instellings<br/>nummer AGB</b> | Unieke identificatie van de instelling die de patiënt zorg heeft verleend volgens AGB codelijst                        | Alfanum  | 8                             | AGB codelijst VEKTIS                              | Ja            | nvt         | nvt          | NNNNNNNN      |                              |                                     |   |
| DE2 Instond   | <b>instelling volgnr DIS</b>      | Volgnummer van het aanleverende organisatieonderdeel   | Alfanum  | 2                             | Codelijst volgnr DIS (Door DIS uitgegeven nummer) | Ja            | blank       | nvt          | NN            |                              |                                     |   |
| DE2 Koppelnr  | <b>Koppelnummer</b>               | Unieke identificatie bedoeld om zorgtraject te koppelen aan patiëntgegevens  | Alfanum  | 15                            |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |   |
|   | <b>Naam 1</b>                     | Het eerste deel van de patiëntnaam. Afhankelijk van Naamcode 1 is dit de eigenaam of de naam van de gehuwde partner    | Alfanum  | 25                            |   | 0 Ja          | nvt         | nvt          | blank         |                              |                                     |   |
|   | <b>Naam voorvoegsel 1</b>         | Het voorvoegsel van eerste deel van patiëntnaam  | Alfanum  | 10                            |   | 0 Opt         | nvt         | blank        | blank         |                              |                                     |   |
|   | <b>Naamcode 1</b>                 | De code die aangeeft of Naam 1 de eigen naam of de naam van de partner is  | Alfanum  | 1                             |   | 0 Ja          | nvt         | nvt          | blank         |                              |                                     |   |
|   | <b>Naam 2</b>                     | Het tweede deel van de patiëntnaam. Afhankelijk van Naamcode 2 is dit de eigennaam of de naam van de gehuwde partner   | Alfanum  | 25                            |   | 0 Opt         | nvt         | blank        | blank         |                              |                                     |   |
|   | <b>Naam voorvoegsel 2</b>         | Het voorvoegsel van tweede deel van patiëntnaam  | Alfanum  | 10                            |   | 0 Opt         | nvt         | blank        | blank         |                              |                                     |   |
|   | <b>Naamcode 2</b>                 | De code die aangeeft of Naam 2 de eigen naam of de naam van de partner is  | Alfanum  | 1                             |   | 0 cond        | nvt         | blank        | blank         |                              |                                     |   |
|   | <b>Voorletters</b>                | De voorletters van de patiënt  | Alfanum  | 6                             |   | 0 Ja          | nvt         | nvt          | blank         |                              |                                     |   |
| DE4 Postcode<br>DE8 postcodeov  | <b>Postcode</b>                   | De postcode van de Nederlandse woonplaats waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan de start van het subtraject | Alfanum  | 4 pos numeriek, 2 pos Alfanum | Postcodes   | cond          | blank       | 0000XX       |               |                              |                                     | Indien de patiënt normaliter in een instelling verblijft, is dit de postcode van die instelling. Kan ook postcode op moment van aanlevering zijn. |
|   | <b>Huisnr</b>                     | Het huisnummer van de patiënt  | Numeriek | 5                             |   | 0 Ja          | nvt         | nvt          | blank         |                              |                                     |   |
|   | <b>Huisnr toevo</b>               | De huisnummer toevoeging van de patiënt  | Alfanum  | 4                             |   | 0 Opt         | nvt         | blank        | blank         |                              |                                     |   |
| DE4 Landst<br>DE8 Landov  | <b>Land inwoning subtraject</b>   | Het land waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan de start van het subtraject                                  | Alfanum  | 2                             | ISO 3166-1  | Ja            | blank       | nvt          |               |                              |                                     |   |
| DE2 Gebdat  | <b>Geboortedatum</b>              | De datum waarop de patiënt geboren is  | JJJJMMDD | 8                             |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |   |
| DE4 Geslst<br>DE8 Geslov  | <b>Geslacht</b>                   | Het geslacht van de patiënt direct voorafgaand aan de start van het subtraject   | Numeriek | 1                             | COD046 (VEKTIS)                                   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel   | Korte omschrijving                   | Definitie  | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W) | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |
|--|--------------------------------------|--|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | <b>BSN nummer</b>                    | Unieke identificatie van de patiënt  | Alfanum  | 9      |   | 0 Ja          | nvt         | 00000000     | blank         |                              |                                     |  |
| DE2 Patid  | <b>Patiënt-id</b>                    | Binnen de instelling waar de zorg is verleend blijvend unieke identificatie van de patiënt | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig gehanteerd nummer, 2 weg (naar en van LBZ) communicatie mogelijk, betekenisloze identificatie |
| <b>LBZ Patientfin S2</b>   |                                      | Output van ZorgTTP<br>Niet door ziekenhuis aan te leveren                                  |          |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
| Bestandsnaam: LBZ_patientfin_S2.txt<br>Dit bestand bevat de door ZorgTTP bepaalde pseudoniemen behorend bij de gegevens in bestand LBZ patient S1. Dit bestand wordt door ZorgTTP aangemaakt na pseudonimisatie. |                                      |  |          |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
|  | <b>IDZ</b>                           | Unieke identificatie ZorgTTP   | Alfanum  | 12     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
|  | <b>Regelnummer</b>                   | Regelnummer  | Numeriek | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
| DE2<br>Naampseudf  | <b>Naam pseud</b>                    | Naam pseudoniem (van de patiënt) afkomstig uit financiële aanlevering                      | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     | Pseudoniem samengesteld uit naam, geboortedatum en geslacht  |
| DE4<br>CBSpseudf<br>DE8<br>CBSpseudf   | <b>CBS pseudoniem<br/>financieel</b> | CBS pseudoniem afkomstig uit financiële aanlevering  | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     | Pseudoniem samengesteld uit geboortedatum, geslacht en postcode  |
| DE2<br>BSNpseudf   | <b>BSN pseudoniem<br/>financieel</b> | BSN pseudoniem afkomstig uit financiële aanlevering  | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     | Pseudoniem samengesteld uit BSN  |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel   | Korte omschrijving         | Definitie  | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |
|--|----------------------------|--|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|---|---|--|
| <b>LBZ Zorgtraject</b>   |                            |  |          |        |   |               |             |              |               |   |   |  |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_zorgtraject.txt</b><br>Dit bestand bevat de gegevens over zorgtrajecten. Startdatum zorgtraject is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. Aanleveren van een LBZ Zorgtraject bestand per aanlevering is verplicht. |                            |  |          |        |   |               |             |              |               |   |   |  |
|  | Status vlag                | Geeft aan of een zorgtraject verwijderd moet worden                                    | Alfanum  | 1      |   | Opt           | nvt         | nvt          | spatie of "V" | Moet voldoen aan range  | (F) Status vlag geen geldige waarde   |  |
| DE3 Zlnr   | Zorgtraject nummer         | Binnen de instelling waar de zorg is verleend unieke identificatie van het zorgtraject | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N       | Moet voldoen aan patroon  | (F) Zorgtrajectnummer is niet gevuld<br>(F) Zorgtrajectnummer geen geldige waarde<br>(F) Zorgtrajectnummer is niet uniek binnen aanlevering   |  |
| DE3 Zlnrparent   | Zorgtraject nummer parent  | Verwijzing naar ander Zorgtraject zijnde het hoofd zorgtraject                         | Alfanum  | 15     |   | Opt           | blank       | blank        | [N..N]N       | Moet voldoen aan patroon  | (F) Zorgtrajectnummer geen geldige waarde   | Als het zorgtraject is ontstaan door verwijzing vanuit een ander specialisme moet een verwijzing naar het hoofd zorgtraject worden opgenomen |
| DE3 Begindatzt   | Begindatum zorgtraject     | De datum waarop het zorgtraject is gestart   | JJJJMMDD | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet bestaanbare datum zijn<br><= einddatum zorgtraject (indien ingevuld)<br><= datum pakbon1<br><= begindatum subtraject | (F) Begindatum zorgtraject is niet gevuld<br>(F) Begindatum zorgtraject bevat geen datum<br>(F) Begindatum zorgtraject > einddatum zorgtraject<br>(F) Begindatum zorgtraject > datum pakbon 1<br>(F) Begindatum subtraject < begindatum zorgtraject |  |
| DE3 Einddatzt  | Einddatum zorgtraject      | De datum waarop het zorgtraject is beëindigd   | JJJJMMDD | 8      |   | Opt           | nvt         | blank        |               | Indien ingevuld:<br>Moet bestaanbare datum zijn   | (F) Begindatum zorgtraject bevat geen datum   |  |
| DE3 Koppelnr   | Koppelnummer               | Unieke identificatie bedoeld om zorgtraject te koppelen aan patiëntgegevens            | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voorkomen in patiënt.txt   | (F) Koppelnummer is niet gevuld<br>(F) Koppelnummer is niet meegeleverd in aanlevering  |  |
| DE3 Instverw   | Verwijzende instelling AGB | Unieke identificatie van de instelling die de patiënt verwezen heeft                   | Alfanum  | 8      | AGB codelijst VEKTIS                            | Opt           | nvt         | blank        | NNNNNNNN      | Moet voldoen aan codelijst  | (W) Verw. instelling geen geldige waarde  |  |
| DE3 Spmeverw   | Verwijzend specialisme     | Specialisme/beroep/dienst die/dat de patiënt voor dit zorgtraject verwezen heeft       | Alfanum  | 4      | Zorgverleners-spec<br>COD016 VEKTIS             | Cond          | nvt         | blank        | NNNN          | Moet voldoen aan codelijst<br>Als verwijzende instelling is ingevuld dan verwijzend specialisme ook ingevuld              | (W) Verw. specialisme geen geldige waarde<br>(F) Verw. specialisme is niet gevuld, verw. instelling wel   |  |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving               | Definitie  | Format  | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W) | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen                                      |
|---|----------------------------------|--|---------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>LBZ Declaratie dataset</b>   |                                  |  |         |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
| Alleen toe te passen bij gedeclareerde trajecten  |                                  |  |         |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_declaratiedataset.txt</b>  |                                  |  |         |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
| Dit bestand bevat de gegevens over declaratiesets. Aanleveren van declaratiedatasetbestand per aanlevering is verplicht. LBZ gebruikt dit bestand alleen om te bepalen welke gegevens verwijderd moeten worden. |                                  |  |         |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Status vlag</b>               | Geeft aan of een declaratie dataset verwijderd moet worden   | Alfanum | 1      |   | Opt           | nvt         | nvt          | spatie of "v" | Moet voldoen aan range       | (F) Status vlag geen geldige waarde |  |
| DE4<br>Declasetnr   | <b>Declaratie dataset nummer</b> | Unieke identificatie van de set bij elkaar horende gegevens m.b.t. 1 declarabel subtraject en daaraan gerelateerde zorgtrajecten | Alfanum | 40     |   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N       |                              |                                     | Dit nummer wordt gebruikt om te bepalen of het betreffende subtraject moet worden verwijderd |
|   | <b>Hashtotal DIS</b>             | Hash zoals deze voor DIS is afgeleid   | Alfanum | 200    |   | cond          | blank       | nvt          |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Hashversie DIS</b>            | Gebruikte hashversie   | Alfanum | 12     |   | cond          | blank       | nvt          |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Certificaatversie hash</b>    | Certificaat om hashtotal te ontsleutelen   | Alfanum | 12     |   | cond          | blank       | nvt          |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Tabelsetversie</b>            | Versie van de tabelset   | Alfanum | 20     |   | cond          | blank       | nvt          |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Grouperversie</b>             | Versie van de Grouper  | Alfanum | 12     |   | cond          | blank       | nvt          |               |                              |                                     |  |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel   | Korte omschrijving           | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon      | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)  | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen                                      |
|--|------------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|--------------------|---|--|--|
| <b>LBZ Subtraject</b>  |                              | Van toepassing op gedeclareerde subtrajecten  |          |        |   |               |             |              |                    |   |  |  |
| Bestandsnaam: LBZ_subtraject.txt<br>Dit bestand bevat de gegevens over gedeclareerde subtrajecten. Startdatum subtraject is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. Aanleveren van subtrajectbestand per aanlevering is verplicht. |                              |   |          |        |   |               |             |              |                    |   |  |  |
| DE4<br>Declarsetnr   | Declaratie dataset<br>nummer | Nummer van de dataset waartoe dit subtraject behoort  | Alfanum  | 40     |   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N            | Moet voldoen aan patroon<br>Moet voorkomen in declaratiedataset.txt                               | (F) Declaratiedatasetnummer is niet gevuld<br>(F) Declaratiedatasetnummer geen geldige waarde<br>(F) Declaratiedatasetnummer is niet meegeleverd in aanlevering  | Dit nummer wordt gebruikt om te bepalen of het betreffende subtraject moet worden verwijderd |
| DE4 Ztnr   | Zorgtraject nummer           | Binnen de instelling waar de zorg is verleend unieke identificatie van het zorgtraject          | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N            | Moet voldoen aan patroon<br>Moet voorkomen in zorgtraject.txt                                     | (F) Zorgtrajectnummer is niet gevuld<br>(F) Zorgtrajectnummer geen geldige waarde<br>(F) Zorgtrajectnummer is niet meegeleverd in zorgtraject.txt  |  |
| DE4 Slnr   | Subtraject nummer            | Per instelling en organisatie onderdeel unieke identificatie van het subtraject                 | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N            | Moet voldoen aan patroon<br>Moet uniek zijn binnen subtraject.txt                                 | (F) Subtrajectnummer is niet gevuld<br>(F) Subtrajectnummer geen geldige waarde<br>(F) Subtrajectnummer is niet uniek binnen aanlevering   |  |
| DE4 Indhfdtr   | Hoofdtraject indicatie       | Indicatie die aangeeft of dit subtraject een hoofdtraject is                                    | Alfanum  | 1      |   | Ja            | nvt         | nvt          | "J" of "N"         | Moet voldoen aan range  | (F) Hoofdtrajectindicatie is niet gevuld<br>(F) Hoofdtrajectindicatie geen geldige waarde  |  |
| DE4 Begindatst   | Begindatum subtraject        | De datum waarop het betreffende subtraject is gestart   | JJJJMMDD | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |                    | Moet bestaande datum zijn<br>>= 20120101<br><= einddatum subtraject,<br>>= begindatum zorgtraject | (F) Begindatum subtraject is niet gevuld<br>(F) Begindatum subtraject bevat geen datum<br>(F) Begindatum subtraject < 01012012<br>(F) Begindatum subtraject > einddatum subtraject<br>(F) Begindatum subtraject < begindatum zorgtraject |  |
| DE4 Einddatst  | Einddatum subtraject         | De datum waarop het betreffende subtraject is beëindigd   | JJJJMMDD | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |                    | Moet bestaande datum zijn<br><= datum pakbon1 of <= begindatum subtraject + 365 dagen             | (F) Einddatum subtraject is niet gevuld<br>(F) Einddatum subtraject bevat geen datum<br>(F) Einddatum subtraject > datum pakbon OF > begindatum subtraject + 365 dagen   |  |
| DE4 Spmebeh  | Behandelend specialisme      | Het specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar welke voor dit subtraject verantwoordelijk was | Alfanum  | 4      | El.typeringslijst DOT                           | Ja            | nvt         | nvt          | NNNN               | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Behandelend specialisme is niet gevuld<br>(W) Behandelend specialisme geen geldige waarde  |  |
| DE4 Zorgtype   | Zorgtype                     | DBC zorgtype  | Alfanum  | 10     | El.typeringslijst DOT                           | Ja            | nvt         | nvt          |                    | Combinatie met behandelend specialisme moet voorkomen in el.typeringslijst                        | (F) Behandelend specialisme is niet gevuld<br>(W) Zorgtype code met behandelend specialisme geen geldige waarde  |  |
| DE4 Zorgvraag  | Zorgvraag                    | DBC zorgvraag   | Alfanum  | 10     | El.typeringslijst DOT                           | Opt           | blank       | nvt          |                    | Combinatie met behandelend specialisme moet voorkomen in el.typeringslijst                        | (W) Zorgvraag code met behandelend specialisme geen geldige waarde   |  |
| DE4 Typdiag  | Typende diagnose code        | DBC typerende diagnose  | Alfanum  | 10     | El.typeringslijst DOT                           | Ja            | nvt         | nvt          |                    | Combinatie met behandelend specialisme moet voorkomen in el.typeringslijst                        | (F) Typerende diagnose code is niet gevuld<br>(W) Typerende diagnose code met behandelend specialisme geen geldige waarde  |  |
| DE4 DBCzhkost  | DBC ziekenhuis kosten        | Bedrag dat bestaat uit ziekenhuiskosten + kapitaalslasten                                       | Numeriek | 9      |   | Cond          | blank       | nvt          | in eurocenten      | Moet voldoen aan range<br>Moet ingevuld zijn bij zorgtypecode 11,13,21                            | (W) DBC ziekenhuiskosten geen geldige waarde<br>(F) DBC ziekenhuiskosten is niet gevuld bij zorgtype 11, 13 of 21  |  |
| DE4 Hontot   | Honorarium totaal            | Totale honorarium dat gefactureerd is   | Numeriek | 9      |   | Cond          | blank       | nvt          | in eurocenten      | Moet voldoen aan range en >= 0<br>Moet ingevuld zijn bij zorgtypecode 11,13,21                    | (W) Honorarium totaal geen geldige waarde<br>(F) Honorarium totaal is niet gevuld bij zorgtype 11, 13 of 21  |  |
| DE4 Zorgprod   | Zorgproduct                  | DBC Zorgproduct   | Alfanum  | 9      | Zorgproduct tabel DOT                           | Cond          | blank       | nvt          |                    | Moet voldoen aan codelijst<br>Moet ingevuld zijn bij zorgtypecode 11,13,21                        | (W) Zorgproduct code geen geldige waarde<br>(F) Zorgproduct code is niet gevuld bij zorgtype 11, 13 of 21  |  |
| DE4 Decl   | Declaratie                   | Declaratiecode  | Alfanum  | 10     | Tariefentabel DOT                               | Cond          | blank       | nvt          |                    | Moet voldoen aan codelijst<br>Moet ingevuld zijn bij zorgtypecode 11,13,21                        | (F) Declaratiecode geen geldige waarde<br>(F) Declaratiecode is niet gevuld bij zorgtype 11, 13 of 21  |  |
| DE4 Redafsl  | Afsluitreden                 | Reden van afsluiten DBC   | Alfanum  | 2      | Afsluitreden tabel DOT                          | Ja            | nvt         | nvt          | NN                 | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Afsluitreden is niet gevuld<br>(W) Afsluitreden geen geldige waarde  |  |
| DE4 Aanspr   | Aanspraak_ZVW                | vergoeding ten laste van ZVW  | Alfanum  | 1      |   | 0 Opt         | blank       | nvt          | "J", "N" of spatie | Moet voldoen aan range  | (W) Aanspraak code geen geldige waarde   |  |
| DE4 AansprZVW  | Aanspraak ZVW toegepast      | Indicatie die aangeeft of de aanspraak code ZVW is gebruikt                                     | Alfanum  | 1      |   | Cond          | blank       | nvt          | "J", "N"           | Moet voldoen aan range<br>Moet ingevuld zijn bij zorgtypecode 11,13,21                            | (F) Aanspraak ZVW toegepast geen geldige waarde<br>(F) Aanspraak ZVW toegepast is niet gevuld bij zorgtype 11, 13 of 21  |  |
| DE4 ZAmacht  | ZA machtiging in profiel     | Indicatie die aangeeft of er sprake is van een machtiging in het profiel                        | Alfanum  | 1      |   | Cond          | blank       | nvt          | "J", "N"           | Moet voldoen aan range<br>Moet ingevuld zijn bij zorgtypecode 11,13,21                            | (F) ZA machtiging in profiel geen geldige waarde<br>(F) ZA machtiging in profiel is niet gevuld bij zorgtype 11, 13 of 21  |  |
| DE4 OranjeZA   | Oranje ZA                    | Indicatie die aangeeft of er sprake is van oranje zorgactiviteiten                              | Alfanum  | 1      |   | Cond          | blank       | nvt          | "J", "N"           | Moet voldoen aan range<br>Moet ingevuld zijn bij zorgtypecode 11,13,21                            | (F) Oranje ZA geen geldige waarde<br>(F) Oranje ZA is niet gevuld bij zorgtype 11, 13 of 21  |  |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel | Korte omschrijving           | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon      | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)      | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen |
|------------------------------------|------------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|--------------------|------------------------------|--|---|
| DE4 SettP                          | Setting Poli                 | Indicatie die aangeeft of er sprake is van een poliklinische setting                            | A1fanum  | 1      |   | Opt           | blank       | nvt          | "J", "N" of spatie | Moet voldoen aan range       | (W) Setting Poli geen geldige waarde     |   |
| DE4 SettD                          | Setting Dag                  | Indicatie die aangeeft of er sprake is van een dagbehandeling setting                           | A1fanum  | 1      |   | Opt           | blank       | nvt          | "J", "N" of spatie | Moet voldoen aan range       | (W) Setting Dag geen geldige waarde      |   |
| DE4 SettK<3                        | Setting klin<3               | Indicatie die aangeeft of er sprake is van een klinische setting met minder dan 3 verpleegdagen | A1fanum  | 1      |   | Opt           | blank       | nvt          | "J", "N" of spatie | Moet voldoen aan range       | (W) Setting klin<3 geen geldige waarde   |   |
| DE4 SettK>=3                       | Setting klin>=3              | Indicatie die aangeeft of er sprake is van een klinische setting met 3 of meer verpleegdagen    | A1fanum  | 1      |   | Opt           | blank       | nvt          | "J", "N" of spatie | Moet voldoen aan range       | (W) Setting klin>= 3 geen geldige waarde |   |
| DE4 UZOVInr                        | UZOVI nummer                 | Zorgverzekeraar van de patiënt aan wie de declarabele producten zijn of worden gefactureerd     | A1fanum  | 4      | UZOVI register<br>VEKTIS                        | Opt           | blank       | nvt          |                    | Moet voldoen aan codelijst   | (W) UZOVI nummer geen geldige waarde     |   |
| DE4<br>TypdiagICD10                | Typerende diagnose<br>ICD-10 | DBC typerende diagnose  | A1fanum  | 7      | ICD-10, versie 2006                             | Opt           | blank       | nvt          | [A..Z]NN.N         |                              |  |   |
| DE4 Decldat                        | Declaratiedatum              | Declaratiedatum   | JJJJMMDD | 8      |   | 0 Opt         | blank       | nvt          |                    | Moet bestaanbare datum zijn  | (W) declaratiedatum bevat geen datum     |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel   | Korte omschrijving   | Definitie  | Format  | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen |
|--|----------------------|--|---------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|---|---|---|
| <b>LBZ Nevendiagnose</b>   |                      |  |         |        |   |               |             |              |               |   |   |   |
| Alle diagnoses die de zorgverlening binnen een subtraject (mede) hebben bepaald.   |                      |  |         |        |   |               |             |              |               |   |   |   |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_nevendiagnose.txt</b>   |                      |  |         |        |   |               |             |              |               |   |   |   |
| Dit bestand bevat diagnoses die van invloed zijn geweest op de behandeling met betrekking tot het betreffende subtraject. Begindatum subtraject is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. Aanleveren van diagnoses bij subtrajecten is verplicht. |                      |  |         |        |   |               |             |              |               |   |   |   |
| DE5 Slnr   | Subtraject nummer    | Per instelling en organisatie onderdeel unieke identificatie van het subtraject  | Alfanum | 15     | 0   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N       | Moet voldoen aan range<br>Moet voorkomen in subtraject.txt  | (F) Subtrajectnummer is niet gevuld<br>(F) Subtrajectnummer geen geldige waarde<br>(F) Subtrajectnummer is niet meegeleverd in aanlevering  |   |
| DE5 Spmediag   | Specialisme diagnose | Het specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar welke de diagnose heeft gesteld | Alfanum | 4      | El.typeringslijst DOT                           | Ja            | blank       | nvt          | NNNN          | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Specialisme diagnose is niet gevuld<br>(W) Specialisme diagnose geen geldige waarde   |   |
| DE5 DiagDBC  | Diagnosecode DBC     | Diagnose in termen van DBC code  | Alfanum | 10     | El.typeringslijst DOT                           | Ja            | nvt         | nvt          |               | Combinatie met specialisme diagnose moet voorkomen in el.typeringslijst<br>Moet uniek zijn binnen deze combinatie van subtraject en specialisme | (F) Diagnosecode DBC is niet gevuld<br>(W) Diagnosecode DBC met specialisme diagnose geen geldige waarde<br>(F) Subtrajectnummer//specialisme diagnose/<br>diagnosecode DBC is niet uniek binnen de aanlevering |   |
| DE5<br>DiagICD10   | Diagnose ICD-10      | Diagnose in termen van ICD-10  | Alfanum | 7      | ICD-10, versie 2006                             | Opt           | blank       | nvt          | [A..Z]NN.N    |   |   |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel   | Korte omschrijving        | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon  | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen                                       |
|--|---------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|----------------|---|---|---|
| <b>LBZ geleverd zorgprofiel</b>  |                           | Alle verrichtingen die binnen een subtraject zijn uitgevoerd.   |          |        |   |               |             |              |                |   |   |   |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_geleverd_zorgprofiel.txt</b><br>Deze bestanden bevatten alle zorgactiviteiten die zijn uitgevoerd in het kader van diagnostiek, behandeling, consulten, verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen, gerelateerd aan een betreffend subtraject. Aanleveren van zorgprofielbestand per aanlevering is verplicht. Datum zorgactiviteit is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. |                           |   |          |        |   |               |             |              |                |   |   |   |
| DE6<br>Declasetnr  | Declaratie dataset nummer | Nummer van de dataset waartoe dit zorgprofiel behoort   | Alfanum  | 40     | 0   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N        | Moet voldoen aan patroon<br>Declaratiedatasetnummer en subtrajectnummer moet voorkomen in subtraject.txt                  | (F) Declaratiedatasetnummer is niet gevuld<br>(F) Declaratiedatasetnummer geen geldige waarde<br>(F) Declaratiedatasetnummer/ subtrajectnummer is niet meegeleverd in aanlevering | Dit nummer wordt gebruikt om te bepalen of het betreffende zorgprofiel moet worden verwijderd |
| DE6<br>Zorgactnr   | Zorgactiviteit nummer     | Binnen de instelling uniek volgnummer van de uitgevoerde zorgactiviteit   | Numeriek | 15     | 0   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N        | Moet voldoen aan patroon<br>Moet uniek zijn binnen geleverd_zorgprofiel.txt<br>Mag niet voorkomen i.c.m. ander subtraject | (F) Zorgactiviteitsnummer is niet gevuld<br>(F) Zorgactiviteitsnummer geen geldige waarde<br>(F) Zorgactiviteitsnummer is niet uniek binnen de aanlevering                        |   |
| DE6<br>Strnr   | Subtraject nummer         | Per instelling en organisatie onderdeel unieke identificatie van het subtraject                                 | Alfanum  | 15     | 0   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N        | Moet voldoen aan patroon  | (F) Subtrajectnummer is niet gevuld<br>(F) Subtrajectnummer geen geldige waarde   |   |
| DE6<br>Spmeaanvr   | Aanvragend specialisme    | Specialismecode van het aanvragend specialisme  | Alfanum  | 4      | Zorgverleners-spec<br>COD016 VEKTIS             | Opt           | blank       | nvt          | NNNN           | Moet voldoen aan codelijst  | (W) Aanvragend specialisme geen geldige waarde  |   |
| DE6<br>Instaanvr   | Aanvragende instelling    | Instelling/praktijk die de zorgactiviteit heeft aangevraagd   | Alfanum  | 8      | AGB codelijst VEKTIS                            | Opt           | blank       | nvt          | NNNNNNNN       | Moet voldoen aan codelijst  | (W) Aanvragende instelling geen geldige waarde  |   |
| DE6<br>Spmeuiv   | Uitvoerend specialisme    | Het specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar welke de zorgactiviteit heeft uitgevoerd                       | Alfanum  | 4      | Zorgverleners-spec<br>COD016 VEKTIS             | Ja            | nvt         | nvt          | NNNN           | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Uitvoerend specialisme is niet gevuld<br>(W) Uitvoerend specialisme geen geldige waarde   |   |
| DE6<br>Instuiv   | Uitvoerende instelling    | Het ziekenhuis waar de zorgactiviteit is uitgevoerd indien dit niet in het ziekenhuis van verzorging is gebeurd | Alfanum  | 8      | AGB codelijst VEKTIS                            | Opt           | blank       | nvt          | NNNNNNNN       | Moet voldoen aan codelijst  | (W) Uitvoerende instelling geen geldige waarde  |   |
| DE6<br>Zorgactcode   | Zorgactiviteit code       | Zorgactiviteitscode van de uitgevoerde zorgactiviteit   | Alfanum  | 10     | Zorgactiviteitentabel                           | Ja            | nvt         | nvt          | NNNNNN         | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Zorgactiviteitscode is niet gevuld<br>(W) Zorgactiviteitscode geen geldige waarde   |   |
| DE6<br>Zorgactdat  | Datum zorgactiviteit      | De datum waarop de uitvoering van de zorgactiviteit is gestart  | JJJMMDD  | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |                | Bestaanbaar<br><= datum pakbon1   | (F) Datum zorgactiviteit is niet gevuld<br>(F) Datum zorgactiviteit bevat geen datum<br>(F) Datum zorgactiviteit > datum pakbon   |   |
| DE6<br>Declcode  | Declaratiecode            | Declaratiecode  | Alfanum  | 10     | Tarientabel DOT                                 | Opt           | blank       | nvt          |                | Moet voldoen aan codelijst  | (W) Declaratiecode geen geldige waarde  |   |
| DE6<br>Aantal  | Aantal                    | Aantal keer dat de zorgactiviteit binnen het subtraject werd uitgevoerd   | Numeriek | 6      |   | Ja            | nvt         | nvt          | geen decimalen | Moet voldoen aan range<br>>= 0  | (F) Aantal is niet gevuld<br>(F) Aantal geen geldige waarde<br>(F) Aantal < 0   |   |
| DE6<br>Verkprzh  | Verkoopprijs ziekenhuis   | De gedeclareerde verkoopprijs per eenheid   | Numeriek | 9      |   | Opt           | blank       | nvt          | in eurocenten  | Moet voldoen aan range<br>>= 0  | (F) Verkoopprijs ziekenhuis geen geldige waarde<br>(F) Verkoopprijs ziekenhuis < 0  |   |
| DE6<br>Verkprhon   | Verkoopprijs honorarium   | De gedeclareerde verkoopprijs honorarium per eenheid  | Numeriek | 9      |   | Opt           | blank       | nvt          | in eurocenten  | Moet voldoen aan range<br>>= 0  | (F) Verkoopprijs honorarium geen geldige waarde<br>(F) Verkoopprijs honorarium < 0  |   |
| DE6<br>UZOVInr   | UZOVI nummer              | Zorgverzekeraar van de patiënt aan wie de declareerbare producten zijn of worden gefactureerd                   | Alfanum  | 4      | UZOVI register<br>VEKTIS                        | Opt           | blank       | nvt          | NNNN           | Moet voldoen aan codelijst  | (W) UZOVI nummer heeft geen geldige waarde  |   |
| DE6<br>VerrCBV   | Code CBV                  | CBV code van de uitgevoerde zorgactiviteit  | Alfanum  | 9      | CBV   | Opt           | nvt         | nvt          | NNNNNNa        |   |   |   |
| DE6<br>Addon   | Add on Informatie         | Detail informatie over de verrichting   | Alfanum  | 15     |   | Opt           | blank       | blank        |                |   |   |   |
| DE6<br>declat  | Declaratiedatum           | datum indienen declaratie   | JJJMMDD  | 8      |   | Opt           | blank       | nvt          |                | Moet bestaande datum zijn   | (W) declaratiedatum bevat geen datum  |   |
| DE6<br>Opnamenr  | Opnamenummer              | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder de klinische opname of dagbehandeling bekend is                | Alfanum  | 32     | nvt   | Cond          | blank       | nvt          | JJJJnummer     | Moet ingevuld indien zorgactiviteit is opname, verpleegdag, ICdag, verkeerd bed of dagopname                              | (F) niet ingevuld bij zorgactiviteit opname, verpleegdag, ICdag, verkeerd bed of dagopname  |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)  | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen |
|---|--------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|---|--|---|
| <b>LBZ Honorarium</b>   |                    |   |          |        |   |               |             |              |               |   |  |   |
| Bestandsnaam: LBZ_honorarium.txt<br>Dit bestand bevat de honoraria van behandelend en ondersteunende specialisten voor DBC-trajecten. Het is mogelijk om subtrajecten zonder honoraria te leveren, maar niet om honoraria te leveren zonder subtraject. Begindatum subtraject is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. Aanleveren van bestand LBZ_honorarium.txt is verplicht wanneer er DBC-trajecten worden aangeleverd. Het bestand moet, eventueel leeg, worden aangemaakt. |                    |   |          |        |   |               |             |              |               |   |  |   |
| DE7 Strr  | Subtraject nummer  | Per instelling en organisatie onderdeel unieke identificatie van het subtraject | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          | [N..N]N       | Moet voldoen aan patroon<br>Moet voorkomen in subtraject.txt  | (F) Subtrajectnummer is niet gevuld<br>(F) Subtrajectnummer geen geldige waarde<br>(F) Subtrajectnummer is niet meegeleverd in aanlevering |   |
| DE7 Spme  | Specialismecode    | Code van het behandelend of ondersteunend specialisme                           | Alfanum  | 4      | Zorgverleners-spec<br>COD016 VEKTIS             | Ja            | nvt         | nvt          | NNNN          | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Specialismecode is niet gevuld<br>(W) Specialismecode geen geldige waarde  |   |
| DE7 Kostsr  | Kostensoort        | Kostensoort behorende bij honorarium  | Alfanum  | 2      | Tarieventabel DOT                               | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst<br>Combinatie met subtrajectnummer en specialismecode moet uniek zijn binnen aanlevering | (F) Kostensoort is niet gevuld<br>(W) Kostensoort geen geldige waarde<br>(F) Subtrajectnummer/specialismecode/kostensoort komt al voor     |   |
| DE7 Honorarium  | Honorarium         | Honorarium van het behandelend of ondersteunend specialisme                     | Numeriek | 9      |   | Ja            | nvt         | nvt          | in eurocenten | Moet voldoen aan range<br>>= 0  | (F) Honorarium is niet gevuld<br>(F) Honorarium geen geldige waarde<br>(F) Honorarium < 0  |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving      | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)  | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |                                      |
|---|-------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>LBZ Overige verrichting</b>  |                         | Door instelling uitgevoerde verrichting die niet binnen een DBC zorgtraject is te plaatsen                  |          |        |   |               |             |              |               |                              |  |  |                                      |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_overige_verrichting.txt</b>  |                         |   |          |        |   |               |             |              |               |                              |  |  |                                      |
| Deze bestanden bevatten gedeclareerde verrichtingen die niet aan een zorgtraject kunnen worden gekoppeld. Aanleveren van overige verrichtingen is verplicht indien van toepassing. Datum verrichting is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. |                         |   |          |        |   |               |             |              |               |                              |  |  |                                      |
| DE8 Verrnr  | Verrichtingnummer       | Binnen de instelling uniek volgnummer van de uitgevoerde verrichting  | Alfanum  | 15     |   | 0             | Ja          | nvt          | nvt           | [N..N]N                      | Moet voldoen aan patroon<br>Moet uniek zijn binnen overige verrichting.txt                   | (F) Verrichtingnummer is niet gevuld<br>(F) Verrichtingnummer geen geldige waarde<br>(F) Verrichtingnummer niet uniek binnen de aanlevering                |                                      |
|   | Status vlag             | Indicatie die aangeeft of de overige verrichting verwijderd moet worden                                     | Alfanum  | 1      |   |               | Opt         | nvt          | nvt           | spatie of "V"                | Moet voldoen aan range   | (F) Status vlag geen geldige waarde  |                                      |
| DE8 Koppelnr  | Koppelnummer            | Unieke identificatie bedoeld om patiëntgegevens te koppelen aan een zorgtraject en/of overige verrichtingen | Alfanum  | 15     |   |               | Ja          | nvt          | nvt           |                              | Moet voorkomen in patiënt.txt  | (F) Koppelnummer is niet gevuld<br>(F) Koppelnummer is niet meegeleverd in aanlevering   |                                      |
| DE8 Spmeaanvr   | Aanvragend specialisme  | Specialismecode van het aanvragend specialisme  | Alfanum  | 4      | Zorgverleners-spec<br>COD016 VEKTIS             |               | Opt         | blank        | nvt           | NNNN                         | Moet voldoen aan codelijst   | (W) Aanvragend specialisme geen geldige waarde   |                                      |
| DE8 Instaanvr   | Aanvragende instelling  | Instelling/praktijk die de verrichting heeft aangevraagd  | Alfanum  | 8      | AGB codelijst VEKTIS                            |               | Opt         | blank        | nvt           | NNNNNNNN                     | Moet voldoen aan codelijst   | (W) Aanvragende instelling geen geldige waarde   |                                      |
| DE8 Spmeuitv  | Uitvoerend specialisme  | Het specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar uit eigen instelling welke de verrichting heeft uitgevoerd | Alfanum  | 4      | Zorgverleners-spec<br>COD016 VEKTIS             |               | Ja          | nvt          | nvt           | NNNN                         | Moet voldoen aan codelijst   | (F) Uitvoerend specialisme is niet gevuld<br>(W) Uitvoerend specialisme geen geldige waarde  |                                      |
| DE8 Instuiv   | Uitvoerende instelling  | De instelling waar de verrichting is uitgevoerd indien dit niet in de instelling van verzorging is gebeurd  | Alfanum  | 8      | AGB codelijst VEKTIS                            |               | Opt         | blank        | nvt           | NNNNNNNN                     | Moet voldoen aan codelijst   | (W) Uitvoerende instelling geen geldige waarde   |                                      |
| DE8 Declcode  | Declaratiecode          | Declaratiecode  | Alfanum  | 10     | Tarientabel DOT                                 |               | Ja          | nvt          | nvt           |                              | Moet voldoen aan codelijst   | (F) Declaratiecode is niet gevuld<br>(W) Declaratiecode geen geldige waarde  |                                      |
| DE8 Verrdat   | Datum verrichting       | De datum waarop de uitvoering van de verrichting is gestart   | JJJJMMDD | 8      |   |               | Ja          | nvt          | nvt           |                              | Moet bestaande datum zijn<br>>= 20120101<br><= datum pakbon 1                                | (F) Datum verrichting is niet gevuld<br>(F) Datum verrichting bevat geen datum<br>(F) Datum verrichting < 01012012<br>(F) Datum verrichting > datum pakbon |                                      |
| DE8 Verkprzh  | Verkoopprijs ziekenhuis | De gedeclareerde verkoopprijs per eenheid   | Numeriek | 9      |   |               | Ja          | nvt          | nvt           | in eurocenten                | Moet voldoen aan range en >= 0   | (F) Verkoopprijs ziekenhuis is niet gevuld<br>(F) Verkoopprijs ziekenhuis geen geldige waarde  |                                      |
| DE8 Verkprhon   | Verkoopprijs honorarium | De gedeclareerde verkoopprijs honorarium per eenheid  | Numeriek | 9      |   |               | Ja          | nvt          | nvt           | in eurocenten                | Moet voldoen aan range en >= 0   | (F) Verkoopprijs honorarium is niet gevuld<br>(F) Verkoopprijs honorarium geen geldige waarde  |                                      |
| DE8 Aantal  | Aantal                  | Aantal keer dat de verrichting werd uitgevoerd  | Numeriek | 6      |   |               | Ja          | nvt          | nvt           |                              |  | (F) Aantal is niet gevuld<br>(F) Aantal geen geldige waarde  |                                      |
| DE8 UZOVI nr  | UZOVI nummer            | Zorgverzekeraar van de patiënt aan wie de declareerbare producten zijn of worden afgeleverd                 | Alfanum  | 4      | UZOVI register<br>VEKTIS                        |               | Opt         | blank        | nvt           | NNNN                         | Moet voldoen aan codelijst   | (W) UZOVI nummer heeft geen geldige waarde   |                                      |
| DE8 VerrCBV   | Code CBV                | CBV code van de uitgevoerde verrichting   | Alfanum  | 9      | CBV   |               | Opt         | blank        | nvt           | NNNNNNNNa                    |  |  |                                      |
| DE8 Addon   | Add on Informatie       | Detail informatie over de verrichting   | Alfanum  | 15     |   |               | Opt         | blank        | blank         |                              |  |  |                                      |
| DE8 Decldat   | Declaratiedatum         | datum indienen declaratie   | JJJJMMDD | 8      |   |               | 0           | Opt          | blank         | blank                        | 0  | Moet bestaande datum zijn  | (W) declaratiedatum bevat geen datum |
| DE8 Opnamnr   | Opnamnummer             | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder de klinische opname of dagbehandeling bekend is            | Alfanum  | 32     | nvt   |               | Cond        | blank        | nvt           | JJJJnummer                   | Moet ingevuld indien zorgactiviteit is opname, verpleegdag, ICdag, verkeerd bed of dagopname | (F) Niet ingevuld bij zorgactiviteit opname, verpleegdag, ICdag, verkeerd bed of dagopname   |                                      |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving         | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS   | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)  | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen |
|---|----------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|--|--|---|
| <b>LBZ Pakbon1</b>  |                            |   |          |        |   |               |             |              |               |  |  |   |
| Bestandsnaam: LBZ_pakbon1.txt<br>Dit bestand bevat metagegevens over de aanlevering van gegevensstroom financieel. Aanleveren van de pakbon is verplicht. |                            |   |          |        |   |               |             |              |               |  |  |   |
| DE3 t/m DE8<br>AGBInstr   | Instellings<br>nummer AGB  | Unieke identificatie van de instelling die de patiënt zorg heeft verleend volgens AGB codelijst | Alfanum  | 8      | DE1   | Ja            | nvt         | nvt          | NNNNNNNN      | Moet overeenkomen met zorgaanbiedercode in naam ZIPfile                    | (F) AGB instellingsnummer is niet gevuld<br>(F) AGB instellingsnummer komt niet overeen met naam ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
| DE3 t/m DE8<br>Instond  | Instelling volgnr DIS      | Volgnummer van het aanleverende organisatieonderdeel  | Alfanum  | 2      | DE1   | Ja            | blank       | nvt          | NN            | Moet overeenkomen met instelling volgnr DIS in naam ZIPfile                | (F) Instelling volgnummer is niet gevuld<br>(F) Instelling volgnummer komt niet overeen met naam ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | LBZ versienummer           | Versienummer van de LBZ standaard   | Alfanum  | 4      |   | Ja            | nvt         | nvt          | 052           | Moet overeenkomen met versienummer in naam ZIPfile                         | (F) LBZ versienummer is niet gevuld<br>(F) LBZ versienummer komt niet overeen met naam ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Creatiedatum               | Datum aanmaken ZIPfile  | JJJMMDD  | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet bestaansbare datum zijn<br>Moet gelijk zijn aan datum in naam ZIPfile | (F) Creatiedatum is niet gevuld<br>(F) Creatiedatum bevat geen datum<br>(F) Creatiedatum komt niet overeen met naam ZIPfile  | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Volgnummer                 | Volgnummer van de aanlevering   | Numeriek | 2      |   | Ja            | nvt         | nvt          | NN            | Moet overeenkomen met volgnummer in naam ZIPfile                           | (F) Volgnummer is niet gevuld<br>(F) Volgnummer komt niet overeen met naam ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Zipfilenaam                | Volledige naam van de ZIPfile   | Alfanum  | 48     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet overeenkomen met naam ZIPfile   | (F) ZIPfilenaam is niet gevuld<br>(F) ZIPfilenaam komt niet overeen met naam ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Software leverancier       | Naam van de softwareleverancier   | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |  |  |   |
|   | Softwarepakket             | Naam van het softwarepakket waarmee de aanlevering is gemaakt                                   | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |  |  |   |
|   | Softwareversie             | Versie van het softwarepakket   | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |  |  |   |
|   | Aantal Patient             | Aantal records in bestand LBZ_patiënt_S1.txt  | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal patiënt is niet gevuld<br>(F) Aantal patiënt geen geldige waarde<br>(F) Aantal patiënt is ongelijk aan aantal records                                     | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Aantal Zorgtraject         | Aantal records in bestand LBZ_zorgtraject.txt   | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal zorgtraject is niet gevuld<br>(F) Aantal zorgtraject geen geldige waarde<br>(F) Aantal zorgtraject is ongelijk aan aantal records                         | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Aantal declaratie dataset  | Aantal records in bestand LBZ_declaratiedataset.txt   | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal declaratiedataset is niet gevuld<br>(F) Aantal declaratiedataset geen geldige waarde<br>(F) Aantal declaratiedataset is ongelijk aan aantal records       | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Aantal subtraject          | Aantal records in bestand LBZ_subtraject.txt  | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal subtraject is niet gevuld<br>(F) Aantal subtraject geen geldige waarde<br>(F) Aantal subtraject is ongelijk aan aantal records                            | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Aantal honorarium          | Aantal records in bestand LBZ_honorarium.txt  | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal honorarium is niet gevuld<br>(F) Aantal honorarium geen geldige waarde<br>(F) Aantal honorarium is ongelijk aan aantal records                            | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Aantal zorgprofiel         | Aantal records in bestand LBZ_geleverdzorgprofiel.txt   | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal zorgprofiel is niet gevuld<br>(F) Aantal zorgprofiel geen geldige waarde<br>(F) Aantal zorgprofiel is ongelijk aan aantal records                         | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Aantal nevendiagnose       | Aantal records in bestand LBZ_nevendiagnose.txt   | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal nevendiagnose is niet gevuld<br>(F) Aantal nevendiagnose geen geldige waarde<br>(F) Aantal nevendiagnose is ongelijk aan aantal records                   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Aantal overige verrichting | Aantal records in bestand LBZ_overigeverrichting.txt  | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in bestand             | (F) Aantal overige verrichting is niet gevuld<br>(F) Aantal overige verrichting geen geldige waarde<br>(F) Aantal overige verrichting is ongelijk aan aantal records | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | Gebruikersnaam             | Gebruikersnaam  | Alfanum  | 14     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |  | (F) Gebruikersnaam niet gevuld   |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving | Definitie                         | Format | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)                              | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|--|---|
| <b>ZIPFILE 2</b>  |                    | <b>LBZ gegevensstroom Medisch</b> |        |        |   |               |             |              |               |                              |  |   |
| <b>Bestandsnaam:</b><br><b>LBZ_SZG_MED_&lt;soortlevering&gt;_052_&lt;zorgaanbiedercode&gt;_&lt;instelling_volgnr_DIS&gt;_&lt;createdatum&gt;_&lt;volgnummer&gt;_&lt;aanleverperiode&gt;_&lt;heraanlevering&gt;_zip</b><br>Deze zipfile bevat alleen bestanden behorend tot gegevensstroom 2 (medische gegevens).<br>Deze zipfile wordt aangeboden aan de PVM en vervolgens via webservice en ZorgTTP verstuurd naar LBZ.<br><b>Beschrijving bestandsnaam:</b><br>LBZ_SZG_MED_<xxx>_052_<zzzzzzzz_ii_eejjmmdd_vv_aaaaaa_h.zip waarbij:<br><xxx> = PROD Het betreft een productielevering;<br><xxx> = TEST Het betreft een proeflevering;<br><zzzzzzzz> = de AGB-code van het ziekenhuis;<br><ii> = het instellingsvolgnummer van het organisatieonderdeel van de instelling uitgereikt door DIS;<br><eejjmmdd> = de datum waarop het bestand is aangemaakt;<br><vv> = volgnummer van de aanlevering, benodigd bij meerdere aangemaakte zipfiles per dag, ongeacht of het een herinzending betreft;<br><aaaaaa> = periode van aangeleverde gegevens, waarde mmjjjj<br><h> = indicatie herinzending, waarde 1 bij herinzending complete voorgaande aanleverperiode, anders 0<br>Extra toelichting op de niet variabele delen van de naam:<br>SZG betekent Somatische ZorG<br>MED betekent de door het ziekenhuis geleverde medische data<br>052 betekent versie 5.2, het versienummer van de betreffende LBZ standaard.<br><b>De volgende bestanden maken onderdeel uit van deze ZIPFILE:</b><br>LBZ_patientmed.txt, na pseudonimisatie is dit bestand vervangen door LBZ_patientmed_S1.txt en LBZ_patientmed_S2.txt<br>LBZ_opname.txt<br>LBZ_diagnose.txt<br>LBZ_ambulant_contact.txt<br>LBZ_verrichting.txt<br>LBZ_merges.txt<br>LBZ_pakbon2.txt |                    |                                   |        |        |   |               |             |              |               |                              |  |   |
|   |                    |                                   |        |        |   |               |             |              |               | Juiste bestandsnaam          | (F) ZIP bestandsnaam voldoet niet aan formaat                    | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   |                    |                                   |        |        |   |               |             |              |               | Volgorde aanlevering         | (F) ZIP bestand is van eerdere datum dan laatst verwerkt bestand | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   |                    |                                   |        |        |   |               |             |              |               | Eerder aangeleverd           | (F) ZIP bestand is reeds eerder aangeleverd                      | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   |                    |                                   |        |        |   |               |             |              |               | Juiste heraanlevering        | (F) Heraanlevering is niet correct                               | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving                  | Definitie  | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS   | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)  | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |
|---|-------------------------------------|--|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|--|--|--|
| <b>LBZ patientmed</b>   |                                     | Patientgegevens van de in Opname, Ambulant contact en Verrichting behandelde patienten op het moment van de start van de behandeling |          |        |   |               |             |              |               |  |  |  |
| Bestandsnaam: LBZ_patientmed.txt<br>Dit bestand bevat de patientgegevens van behandelde patienten uit opname.txt, ambulanc_contact.txt en verrichting.txt. Aanleveren van patienten is verplicht. Startdatum uit opname.txt, ambulanc_contact.txt en verrichting.txt is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. |                                     |  |          |        |   |               |             |              |               |  |  |  |
|   | <b>Instellings<br/>nummer AGB</b>   | Unieke identificatie van de instelling die de patiënt zorg heeft verleend volgens AGB codelijst                                      | Alfanum  | 8      | DE1   | Ja            | nvt         | nvt          | NNNNNNNN      | Moet voldoen aan codelijst<br>Instelling moet overeenkomen met instelling in pakbon2   | (F) Instelling is niet gevuld<br>(F) Instelling geen geldige waarde<br>(F) Instelling komt niet overeen met pakbon2                            | bij (F) wordt gehele record niet verwerkt  |
|   | <b>Instelling volgnr DIS</b>        | Volgnummer van het aanleverende organisatieonderdeel   | Alfanum  | 2      | DE1   | Ja            | blank       | nvt          | NN            | Indien organisatieonderdelen bekend dan >00<br>Moet voldoen aan codelijst<br>Combinatie met instellingsnummer moet voorkomen in pakbon2  | (F) Instelling volgnr is niet gevuld<br>(F) Instelling volgnr geen geldige waarde<br>(F) instelling c.q. volgnr komen niet overeen met pakbon2 | bij (F) wordt gehele record niet verwerkt  |
|   | <b>Patiënt-id</b>                   | Binnen de instelling waar de zorg is verleend blijvend unieke identificatie van de patiënt   | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |  |  | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig gehanteerd nummer, 2 weg (naar en van LBZ) communicatie mogelijk, betekenisloze identificatie |
|   | <b>BSN nummer</b>                   | Unieke identificatie van de patiënt  | Alfanum  | 9      |   | Ja            | nvt         | 00000000     | NNNNNNNNN     | Moet de goede lengte hebben<br>Moet voldoen aan "11 proef"   | (F) BSN is niet gevuld<br>(F) BSN geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Geboorte<br/>datum</b>           | De datum waarop de patiënt geboren is  | JJJJMMDD | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet bestaande datum zijn <b>OF</b><br>indien patiënt jonger dan 1 jaar dan mag DD de waarde 00 hebben<br>indien patiënt ouder dan 1 jaar dan mag MM ook de waarde 00 hebben<br>JJJJ moet altijd ingevuld worden | (F) Geboortedatum is niet gevuld<br>(F) Geboortedatum geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Geslacht</b>                     | Het geslacht van de patiënt direct voorafgaand aan het zorgmoment  | Numeriek | 1      | COD046 (VEKTIS)                                 | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst   | (F) Geslacht is niet gevuld<br>(F) Geslacht geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Postcode<br/>zorgmoment</b>      | De postcode van de Nederlandse woonplaats waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan het zorgmoment                            | Alfanum  | 6      | Postcodes                                       | cond          | nvt         | 0000XX       | NNNNAA        | Moet voldoen aan range<br>NNNN moet voldoen aan codelijst<br>Indien land inwoning = NL dan ingevuld  | (F) Postcode voor land NL is niet gevuld<br>(F) Postcode geen geldige waarde   |  |
|   | <b>Land inwoning<br/>zorgmoment</b> | Het land waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan het zorgmoment   | Alfanum  | 2      | ISO 3166-1                                      | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst   | (F) Land is niet gevuld<br>(F) Land geen geldige waarde  |  |
|   | <b>Huisarts</b>                     | Huisarts van de patiënt die verantwoordelijk is voor de reguliere 1e lijns zorg  | Alfanum  | 8      | Huisartsen (VEKTIS)                             | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst indien niet onbekend  | (F) Huisarts is niet gevuld<br>(F) Huisarts geen geldige waarde  |  |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving                   | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W) | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |
|---|--------------------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>LBZ Patientmed S1</b>  |                                      | Patiëntgegevens van behandelde patiënten na pseudonimisatie<br><b>N</b> ET door instelling aan te leveren |          |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
| Bestandsnaam: LBZ_patientmed_S1.txt<br>Dit bestand bevat de patiëntgegevens van behandelde patiënten na pseudonimisatie.  |                                      |   |          |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
|   | <b>IDZ</b>                           | Unieke identificatie ZorgTTP  | Alfanum  | 12     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Regelnummer</b>                   | Regelnummer   | Numeriek | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Instellingsnummer AGB</b>         | Unieke identificatie van de instelling die de patiënt zorg heeft verleend volgens AGB codelijst           | Alfanum  | 8      | DE1   | Ja            | nvt         | nvt          | NNNNNNNN      |                              |                                     | bij (F) wordt gehele record niet verwerkt  |
| DE2, Instond  | <b>instelling volgnr DIS</b>         | Volgnummer van het aanleverende organisatieonderdeel  | Alfanum  | 2      | DE1   | Ja            | blank       | nvt          | NN            |                              |                                     | bij (F) wordt gehele record niet verwerkt  |
| DE2, Patid  | <b>Patiënt-id</b>                    | Binnen de instelling waar de zorg is verleend blijvend unieke identificatie van de patiënt                | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig gehanteerd nummer, 2 weg (naar en van LBZ) communicatie mogelijk, betekenisloze identificatie |
|   | <b>BSN nummer</b>                    | Unieke identificatie van de patiënt   | Alfanum  | 9      |   | 0 Ja          | nvt         | 00000000     | blank         |                              |                                     |  |
| DE2 Gebdat  | <b>Geboortedatum</b>                 | <b>De datum waarop de patiënt geboren is</b>  | JJJJMMDD | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
| DE9 Geslzm<br>DE11 Geslv  | <b>Geslacht</b>                      | Het geslacht van de patiënt direct voorafgaand aan het zorgmoment   | Numeriek | 1      | COD046 (VEKTIS)                                 | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
| DE9 Postcodezm<br>DE11 Postcodev  | <b>Postcode zorgmoment</b>           | De postcode van de Nederlandse woonplaats waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan het zorgmoment | Alfanum  | 6      | Postcodes                                       | cond          | nvt         | 0000XX       | NNNNAA        |                              |                                     |  |
| DE9 Landzm<br>DE11 Landv  | <b>Land inwoning zorgmoment</b>      | Het land waar de patiënt verblijft direct voorafgaand aan het zorgmoment                                  | Alfanum  | 2      | ISO 3166-1                                      | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
| DE9 Huisarts<br>DE11 Huisartv   | <b>Huisarts</b>                      | Huisarts van de patiënt die verantwoordelijk is voor de reguliere 1e lijns zorg                           | Alfanum  | 8      | Huisartsen (VEKTIS)                             | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
| <b>LBZ Patientmed S2</b>  |                                      | Output van ZorgTTP<br><b>N</b> iet door ziekenhuis aan te leveren   |          |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
| Bestandsnaam: LBZ_patientmed_S2.txt<br>Dit bestand bevat de door ZorgTTP bepaalde pseudoniemen behorend bij de gegevens in bestand LBZ_patientmed_S1. Dit bestand wordt door ZorgTTP aangemaakt na pseudonimisatie. |                                      |   |          |        |   |               |             |              |               |                              |                                     |  |
|   | <b>IDZ</b>                           | Unieke identificatie ZorgTTP  | Alfanum  | 12     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
|   | <b>Regelnummer</b>                   | Regelnummer   | Numeriek | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |                              |                                     |  |
| DE2 Parelsnpseudm   | <b>Parelsnoer pseudoniem medisch</b> | Parelsnoer pseudoniem afkomstig uit medische aanlevering  | Alfanum  | 32     |   | Cond          | blank       | blank        |               |                              |                                     | Pseudoniem samengesteld uit BSN en geboortedatum   |
| DE9 CBSpseudm   | <b>CBS pseudoniem medisch</b>        | CBS pseudoniem afkomstig uit medische aanlevering   | Alfanum  | 32     |   | Cond          | blank       | blank        |               |                              |                                     | Pseudoniem samengesteld uit geboortedatum, geslacht en postcode  |
| DE2 BSNpseudm   | <b>BSN pseudoniem medisch</b>        | BSN pseudoniem afkomstig uit medische aanlevering   | Alfanum  | 32     |   | Cond          | blank       | blank        |               |                              |                                     | Pseudoniem samengesteld uit BSN  |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving                          | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon   | Eisen aan/Controles door ZIS   | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |                   |
|---|---|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|-----------------|--|---|--|-------------------|
| <b>LBZ Opname</b>   |   | Een in de kliniek of dagverpleging uitgevoerde behandeling van een patiënt (incl. gezonde zuigeling/moeder, verkeerd bed) geëindigd met ontslag van de patiënt waarbij tenminste één klinische verpleegdag of één dagbehandelingsdag in rekening wordt gebracht |          |        |   |               |             |              |                 |  |   |  |                   |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_opname.txt</b><br>Dit bestand bevat de opnamegegevens van behandelde patiënten. Aanleveren van opnamen, indien van toepassing, is verplicht. Startdatum is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. |   |   |          |        |   |               |             |              |                 |  |   |  |                   |
| DE9 DE12<br>Patid   | Patiënt-id                                  | Binnen de instelling waar de zorg is verleend blijvend unieke identificatie van de patiënt  | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |                 |  |   | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig gehanteerd nummer, 2 weg (naar en van LBZ) communicatie mogelijk, betekenisloze identificatie |                   |
| DE9 DE12<br>Contid  | Contact-id                                  | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder het zorgmoment bekend is   | Alfanum  | 32     | nvt   | Ja            | nvt         | nvt          |                 |  | (F) Contact-id is niet gevuld<br>(F) Contact-id geen geldige waarde   | Bij klinische of dagopname het opnamenummer.   |                   |
| DE9 DE12<br>Casenr  | Casenummer                                  | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder de patiënt met de zorgvraag bekend is  | Alfanum  | 20     |   | Opt           | blank       | nvt          |                 |  |   | Het nummer is mogelijk afkomstig uit orderadministratie, bij opname casenummer behorend bij ontslagspme                                    |                   |
| DE9 Typezorg  | Type zorg                                   | Het zorgtype van het zorgmoment   | Alfanum  | 1      |   | Ja            | nvt         | nvt          | "K", "D" of "A" | Moet voldoen aan range   | (F) Type zorg is niet gevuld<br>(F) Type zorg geen geldige waarde   | K = Klinisch<br>D = Dagopname  |                   |
| DE9 Aardzorg  | Aard zorg                                   | De vorm van zorg van het zorgmoment   | Numeriek | 2      | Codelijst aard zorg                             | cond          | nvt         | nvt          |                 | Moet voldoen aan codelijst   | (F) Aard zorg is niet gevuld<br>(F) Aard zorg geen geldige waarde   | Beperkte vastlegging (wel/geen Z/VW) of volledige vastlegging (zie codelijst)  |                   |
| DE9 Startdat  | Startdatum                                  | De datum waarop het betreffende zorgmoment is gestart of heeft plaatsgevonden   | JJJMMDD  | 8      |   | Ja            | nvt         | 0            |                 | Bestaanbaar<br>>= geboortedatum  | (F) Startdatum is niet gevuld<br>(F) Startdatum geen geldige waarde   |  |                   |
| DE9 Starttijd   | Starttijd                                   | Tijdstip waarop het betreffende zorgmoment is gestart of heeft plaatsgevonden   | Numeriek | 2      |   | 0             | Opt         | nvt          | 99 00-23 of 99  |  |   |  |                   |
| DE12 Ontslat  | Ontslag datum                               | De datum waarop de betreffende opname is beëindigd  | JJJMMDD  | 10     | 0   | Ja            | nvt         | nvt          | 0               | Bestaanbaar<br>>= startdatum<br>moet vallen binnen periode aanlevering   | (F) Ontslagdatum is niet gevuld<br>(F) Ontslagdatum geen geldige waarde   |  |                   |
| DE12 Ontsltid   | Ontslag tijd                                | Het uur waarop de betreffende opname is beëindigd   | Numeriek | 2      | 0   | Opt           | nvt         | 99           | 00-23, 99       |  |   |  |                   |
| DE12 Spmeopn  | Opname specialisme                          | De beroepsgroep/specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar die de patiënt heeft opgenomen   | Alfanum  | 6      | LBZ (sub) specialismen                          | Ja            | nvt         | nvt          |                 | Moet voldoen aan codelijst<br>Behoort tot aan LBZ aanleverende specialismen  | (F) Opname specialisme is niet gevuld<br>(F) Opname specialisme geen geldige waarde   |  |                   |
| DE12 Herk   | Herkomst                                    | De verblijfplaats waar de patiënt verbleef direct voorafgaand aan de start van de opname  | Numeriek | 2      | Herkomst en bestemming                          | Ja            | nvt         | nvt          | 0-9             | Moet voldoen aan range   | (F) Herkomst is niet gevuld<br>(F) Herkomst geen geldige waarde   |  |                   |
| DE12 Best   | Bestemming                                  | De verblijfplaats waar de patiënt zal verblijven direct na het einde van de opname  | Numeriek | 2      | Herkomst en bestemming                          | Ja            | nvt         | nvt          | 0-7, 9-11       | Moet voldoen aan range   | (F) Bestemming is niet gevuld<br>(F) Bestemming geen geldige waarde   |  |                   |
| DE12 Urge   | Urgentie opname                             | Indicatie m.b.t. de urgentie van de opname  | Numeriek | 1      |   | Ja            | nvt         | nvt          |                 | 0,1  | Moet voldoen aan range  | (F) Urgentie is niet gevuld<br>(F) Urgentie geen geldige waarde  | 0 = nee<br>1 = ja |
| DE12 Spmeontsl  | Ontslag specialisme                         | De beroepsgroep/specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar die de patiënt heeft ontslagen   | Alfanum  | 6      | LBZ (sub) specialismen                          | Ja            | nvt         | nvt          |                 | Moet voldoen aan codelijst<br>Behoort tot aan LBZ aanleverende specialismen  | (F) Ontslag specialisme is niet gevuld<br>(F) Ontslag specialisme geen geldige waarde   |  |                   |
| DE9 HfddiagCVZ  | Hoofddiagnose zorgmoment CvZ80              | De diagnose die aan het eind van het zorgmoment beschouwd wordt als de belangrijkste reden voor de behandeling  | Alfanum  | 10     | CvZ80   | Opt/<br>Cond  | blank       | nvt          |                 | Moet voldoen aan classificatie, mag niet diagnose onbekend zijn (bv 799.9)<br>Verplicht indien ICD-10 niet is ingevoerd<br>Controles relatie leeftijd, geslacht, verrichting | (F) Hoofddiagnose CvZ80 niet gevuld terwijl ICD-10 niet is ingevoerd<br>(F) Hoofddiagnose CvZ80 geen geldige waarde<br>(F/W) Hoofddiagnose CvZ80 geen geldige waarde bij leeftijd, geslacht, verrichting met vermelding veldwaarden | Bestaande relatiecontroles rond CvZ80 blijven ongewijzigd gehandhaafd  |                   |
| DE9 HfddiagCD10   | Hoofddiagnose zorgmoment ICD-10             | De diagnose die aan het eind van het zorgmoment beschouwd wordt als de belangrijkste reden voor de behandeling  | Alfanum  | 10     | ICD-10, versie 2006                             | Opt/<br>Cond  | blank       | nvt          | [A..Z]NN.N      | Moet voldoen aan classificatie<br>Medisch inhoudelijke controles   | (F) Hoofddiagnose ICD10 niet gevuld terwijl ICD-10 is ingevoerd<br>(F) Hoofddiagnose ICD10 geen geldige waarde<br>(F/W) Hoofddiagnose ICD10 geen geldige waarde bij medisch inhoudelijke controles met vermelding veldwaarden       | Medisch inhoudelijke controles zijn in tabel ondergebracht   |                   |
| DE9 Hfddiagthes   | Hoofddiagnose zorgmoment diagnose thesaurus | De diagnose die aan het eind van het zorgmoment beschouwd wordt als de belangrijkste reden voor de behandeling  | Alfanum  | 10     | Diagnosethesaurus                               | Opt/<br>Cond  | blank       | nvt          |                 | Moet voldoen aan thesaurus   | (F) Hoofddiagnose thesaurus geen geldige waarde   | Uit de thesaurus betreft dit het veld thesaurus ID.  |                   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel | Korte omschrijving                         | Definitie  | Format  | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon  | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen       |
|------------------------------------|--|--|---------|--------|---|---------------|-------------|--------------|--|---|---|---|
| DE9<br>HfdverrCVV                  | <b>Hoofdverrichting<br/>zorgmoment CvV</b> | De verrichting die aan het eind van het<br>zorgmoment beschouwd wordt als de<br>belangrijkste verrichting binnen de opname | Alfanum | 10     | CVV   | Cond          | blank       | nvt          |  | Alleen bij Type zorg K of D kan CVV of CBV of<br>ZA ingevuld zijn<br>Moet voldoen aan classificatie<br>Controles relatie leeftijd, geslacht, specialisme<br>verrichting | (F) Hoofdverrichting CVV geen geldige waarde<br>(FW) Hoofdverrichting geen geldige waarde bij leeftijd,<br>geslacht of specialisme met vermelding veldwaarden | Medisch inhoudelijke controles zijn in tabel<br>ondergebracht |
| DE9<br>HfdverrCBV                  | <b>Hoofdverrichting<br/>zorgmoment CBV</b> | De verrichting die aan het eind van het<br>zorgmoment beschouwd wordt als de<br>belangrijkste verrichting binnen de opname | Alfanum | 10     | CBV   | Cond          | blank       | nvt          | 7 posities code<br>zonder 14,15,16,<br>17, 98?? en 99<br>categorie | Alleen bij Type zorg K of D kan CVV of CBV of<br>ZA ingevuld zijn<br>Moet voldoen aan CBV bestand<br>Medisch inhoudelijke controles                                     | (F) Hoofdverrichting CBV geen geldige waarde<br>(FW) Hoofdverrichting geen geldige waarde bij medisch<br>inhoudelijke controles met vermelding veldwaarden    | Medisch inhoudelijke controles zijn in tabel<br>ondergebracht |
| DE9 HfdverrZA                      | <b>Hoofdverrichting<br/>zorgmoment ZA</b>  | De verrichting die aan het eind van het<br>zorgmoment beschouwd wordt als de<br>belangrijkste verrichting binnen de opname | Alfanum | 10     | Zorgactiviteitentabel                           | Cond          | blank       | nvt          |  | Alleen bij Type zorg K of D kan CVV of CBV of<br>ZA ingevuld zijn<br>Moet voldoen aan codelijst   | (F) Hoofdverrichting ZA geen geldige waarde   |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving          | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |
|---|-----------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|---|---|--|
| <b>LBZ Diagnose</b>   |                             |   |          |        |   |               |             |              |               |   |   |  |
| Bestandsnaam: LBZ_diagnose.txt<br>Dit bestand bevat de diagnosegegevens van opgenomen patiënten. Aanleveren van diagnoses bij opnamen is verplicht. Startdatum uit de opname is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. |                             |   |          |        |   |               |             |              |               |   |   |  |
| DE10 Patid  | Patiënt-id                  | Binnen de instelling waar de zorg is verleend blijvend unieke identificatie van de patiënt                              | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |   |   | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig gehanteerd nummer. 2 weg (naar en van LBZ) communicatie mogelijk, betekenisloze identificatie |
| DE10 Contid   | Contact-id                  | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder het zorgmoment bekend is   | Alfanum  | 32     | nvt   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voorkomen in opname.txt  | (F) Contact-id is niet gevuld<br>(F) Contact-id geen geldige waarde   | bij (F) wordt gehele record niet verwerkt<br>Opnamenummer  |
| DE10 Diagid   | Diagnose -id                | Binnen de instelling uniek nummer van de diagnose   | Alfanum  | 25     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |   |   |  |
| DE10 Casenr   | Casenummer                  | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder de patiënt met de zorgvraag bekend is                                  | Alfanum  | 20     |   | Opt           | blank       | nvt          |               |   |   | Het nummer is mogelijk afkomstig uit orderadministratie  |
| DE10 Spmediag   | Specialisme diagnose        | De beroepsgroep/specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar welke de diagnose heeft aangemerkt/gesteld                 | Alfanum  | 6      | LBZ (sub) specialismen                          | Ja            | blank       | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst<br>Behoort tot aan LBZ aanleverende specialismen   | (F) Specialisme diagnose niet gevuld<br>(F) Specialisme diagnose geen geldige waarde  |  |
| DE10 Primdiag   | Indicatie primaire diagnose | Indicatie die aangeeft of de bijbehorende diagnose de primaire diagnose van het zorgmoment voor het betreffende spme is | Alfanum  | 1      |   | Ja            | nvt         | nvt          | 0,1           | Moet voldoen aan range  | (F) Indicatie prim. diagnose is niet gevuld<br>(F) Indicatie prim. diagnose geen geldige waarde   | Wordt gebruikt voor afleiding primaire en nevend diagnoses   |
| DE10 DiagCVZ  | Diagnose CVZ                | Diagnose die de geleverde zorg (mede) heeft bepaald   | Alfanum  | 10     | CvZ80   | Cond          | blank       | nvt          |               | Moet voldoen aan classificatie, mag niet diagnose onbekend zijn (bv 799.9)<br>Verplicht indien ICD-10 niet is ingevoerd<br>Controles relatie leeftijd, geslacht | (F) Diagnose CvZ80 niet gevuld terwijl ICD-10 niet is ingevoerd<br>(F) Diagnose CvZ80 geen geldige waarde<br>(F) Diagnose CvZ80 geen geldige waarde bij leeftijd, geslacht vermelding veldwaarden | CvZ80 wordt gebruikt zolang ICD-10 nog niet is ingevoerd   |
| DE10 EMCCVZ   | E/M/C code CVZ              | Indicatie uitwendige oorzaak, morfologie of complicatie   | Alfanum  | 1      |   | Cond          | blank       | nvt          | E, M of C     | Moet voldoen aan range<br>Alleen ingevuld indien Diag CVZ ingevuld  | (F) EMC gevuld terwijl CvZ80 niet<br>(F) EMC geen geldige waarde  |  |
| DE10 DiagICD10  | Diagnose ICD-10             | Diagnose die de geleverde zorg (mede) heeft bepaald   | Alfanum  | 10     | ICD-10, versie 2006                             | Cond          | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan classificatie<br>Medisch inhoudelijke controles  | (F) Diagnose ICD10 geen geldige waarde<br>(F/W) Diagnose ICD10 geen geldige waarde bij medisch inhoudelijke controles met vermelding veldwaarden  | E en M codes zijn onderdeel van diagnoselijst  |
| DE10 CICD10   | C code ICD-10               | Indicatie complicatie   | Numeriek | 1      |   | Cond          | blank       | nvt          | 0,1           | Moet voldoen aan range<br>Alleen ingevuld indien diagICD10 ingevuld   | (F) C gevuld terwijl ICD10 niet<br>(F) C code geen geldige waarde   | 0 = Nee<br>1 = Ja  |
| DE10 Diagthes   | Diagnose diagnose thesaurus | Diagnose die de geleverde zorg (mede) heeft bepaald   | Alfanum  | 10     | Diagnosethesaurus                               | Cond          | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan thesaurus  | (F) Diagnose thesaurus geen geldige waarde  | Vooralsnog worden geen medisch inhoudelijke controles op thesaurus gemaakt Uit de thesaurus betreft dit het veld thesaurus ID              |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving                          | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen  |
|---|---|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|---|---|--|
| <b>LBZ Ambulant contact</b>   |   | Eik consultatief contact dat tussen een behandelend (medisch) professional en patiënt welke acuut of op afspraak heeft plaatsgevonden, inclusief telefonische contacten of teleconsulten, intercollegiale consulten en medebehandeling. |          |        |   |               |             |              |               |   |   |  |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_ambulant_contact.txt</b><br>Dit bestand bevat de contactgegevens van ambulant behandelde patiënten. Aanleveren van ambulante contacten, indien van toepassing, is verplicht. Startdatum is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumafhankelijkheid is opgenomen. |   |   |          |        |   |               |             |              |               |   |   |  |
| DE9 DE13<br>DE10 Patid  | Patiënt-id                                  | Binnen de instelling waar de zorg is verleend bijvend unieke identificatie van de patiënt   | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |   |   | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig gehanteerd nummer, 2 weg (naar en van LBZ) communicatie mogelijk, betekenisloze identificatie |
| DE9 DE13<br>DE10 Casenr   | Casenummer                                  | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder de patiënt met de zorgvraag bekend is  | Alfanum  | 20     |   | Opt           | blank       | nvt          |               |   |   | Het nummer is mogelijk afkomstig uit orderadministratie, bij opname casenummer behorend bij ontslagspme                                    |
| DE9 Aardzorg  | Aard zorg                                   | De vorm van zorg van het zorgmoment   | Numeriek | 2      | Codelijst aard zorg                             | cond          | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Aard zorg is niet gevuld<br>(F) Aard zorg geen geldige waarde   | Beperkte vastlegging (wel/geen ZVW) of volledige vastlegging (zie codelijst)   |
| DE9<br>Startdatum   | Startdatum                                  | De datum waarop het betreffende zorgmoment is gestart of heeft plaatsgevonden   | JJJJMMDD | 8      |   | Ja            | nvt         | 0            |               | Bestaanbaar<br>>= geboortedatum<br>moet vallen binnen periode aanlevering   | (F) Startdatum is niet gevuld<br>(F) Startdatum geen geldige waarde   |  |
| DE13<br>Spmeuitv  | Uitvoerend specialisme                      | Het specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar uit eigen instelling welke verantwoordelijk was voor dit contact   | Alfanum  | 6      | LBZ (sub) specialismen                          | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst<br>Behoort tot aan LBZ aanleverende specialismen   | (F) Uitvoerend specialisme is niet gevuld<br>(F) Uitvoerend specialisme geen geldige waarde   |  |
| DE13 Srtcont  | Soort contact                               | De soort van het contact  | Numeriek | 1      | Soort contact                                   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Soort contact is niet gevuld<br>(F) Soort contact geen geldige waarde   | Betreft Eerste medisch consult (CBV code .....),Herhalingsconsult (CBV code .....  |
| DE13 EAC  | Indicatie EAC                               | Indicatie die aangeeft of er sprake is van een Eerste Administratief Consult c.q Eerste Polikliniek Bezoek  | Numeriek | 1      |   | Ja            | nvt         | nvt          | 0,1           | Moet voldoen aan range  | (F) EAC is niet gevuld<br>(F) EAC geen geldige waarde   | 0 = Nee<br>1 = Ja  |
| DE13 Polinr   | Polikliniek nummer                          | Poliklinieknummer opgegeven door het ziekenhuis   | Alfanum  | 2      | Poliklinieken                                   | Cond          | blank       | nvt          |               |   | (F) Poliklinieknummer is niet gevuld  |  |
| DE13<br>Spmeverw  | Verwijzend specialisme                      | Specialisme/beroep/dienst die/dat de patiënt voor dit contact naar het ziekenhuis verwezen heeft  | Alfanum  | 6      | LBZ (sub) specialismen                          | Cond          | nvt         | nvt          |               | Moet voldoen aan codelijst indien soort contact is eerste medisch consult   | (F) Verwijzend specialisme is niet gevuld<br>(F) verwijzend specialisme geen geldige waarde   |  |
| DE9<br>HfddiagCVZ<br>DE10 diagCVZ   | Hoofddiagnose zorgmoment CvZ80              | De diagnose die aan het eind van het zorgmoment beschouwd wordt als de belangrijkste reden voor de behandeling  | Alfanum  | 10     | CvZ80   | Opt/<br>Cond  | blank       | nvt          |               | Moet voldoen aan classificatie, mag niet diagnose onbekend zijn (bv 799.9)<br>Facultatief en wordt gebruikt indien ICD-10 niet is ingevoerd<br>Controles relatie leeftijd, geslacht | (F) Hoofddiagnose CvZ80 geen geldige waarde<br>(F/W) Hoofddiagnose CvZ80 geen geldige waarde bij leeftijd, geslacht met vermelding veldwaarden            | CvZ80 wordt gebruikt zolang ICD-10 nog niet is ingevoerd   |
| DE9<br>HfddiagICD10<br>DE10<br>diagICD10  | Hoofddiagnose zorgmoment ICD-10             | De diagnose die aan het eind van het zorgmoment beschouwd wordt als de belangrijkste reden voor de behandeling  | Alfanum  | 10     | ICD-10, versie 2006                             | Opt/<br>Cond  | blank       | nvt          | [A..Z]NN.N    | Moet voldoen aan classificatie<br>Medisch inhoudelijke controles  | (F) Hoofddiagnose ICD10 geen geldige waarde<br>(F/W) Hoofddiagnose ICD10 geen geldige waarde<br>Medisch inhoudelijke controles met vermelding veldwaarden |  |
| DE9<br>Hfddiagthes<br>DE10 diagthes   | Hoofddiagnose zorgmoment diagnose thesaurus | De diagnose die aan het eind van het zorgmoment beschouwd wordt als de belangrijkste reden voor de behandeling  | Alfanum  | 10     | Diagnosethesaurus                               | Opt/<br>Cond  | blank       | nvt          |               | Moet voldoen aan thesaurus  | (F) Hoofddiagnose thesaurus geen geldige waarde   | Vooralsnog worden geen medisch inhoudelijke controles op thesaurus gemaakt   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel   | Korte omschrijving     | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon   | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen   |
|--|------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---|---|---|---|
| <b>LBZ Verrichting</b>   |                        | Medische handeling uitgevoerd op, binnen of buiten/zonder het zorgmoment                                      |          |        |   |               |             |              |   |   |   | Elke medische handeling die door een medisch<br>uitgevoerd en welke behoort tot de landelijke CB<br>letter);<br>• Exclusief codes boven de 90xxxx (eigen codes)<br>• Exclusief codes die starten met 10, 25: GGZ D<br>• Exclusief codes die starten met 14, 15, 16, 17: |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_verrichting.txt</b><br>Dit bestand bevat de tijdens of buiten opnamen en ambulante contacten uitgevoerde verrichtingen. Aanleveren van verrichtingen, indien van toepassing, is verplicht. Startdatum is de peildatum voor validatie naar geldige codes in de betreffende referentietabellen waarin datumthankelijkheid is opgenomen. |                        |   |          |        |   |               |             |              |   |   |   |   |
| DE11 Pati  | Patiënt-id             | Binnen de instelling waar de zorg is verleend blijvend unieke identificatie van de patiënt                    | Alfanum  | 32     |   | Ja            | nvt         | nvt          |   |   |   | Binnen ziekenhuis uniek en toekomstbestendig gehanteerd nummer, 2 weg (naar en van LBZ) communicatie mogelijk, betekenisloze identificatie  |
| DE11 Verrid  | Verrichting-id         | Binnen de instelling uniek volgnummer van de uitgevoerde verrichting  | Alfanum  | 25     |   | Ja            | nvt         | nvt          |   |   | (F) Verrichting id is niet gevuld   |   |
| DE11 Casenr  | Casenummer             | Het binnen de instelling unieke nummer waaronder de patiënt met de zorgvraag bekend is                        | Alfanum  | 20     |   | Opt           | blank       | nvt          |   |   |   | Het nummer is mogelijk afkomstig uit orderadministratie   |
| DE11 Spmeaanvr   | Aanvragend specialisme | De beroepsgroep/specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar die heeft aangevraagd                            | Alfanum  | 6      | LBZ (sub) specialismen                          | Ja            | nvt         | nvt          |   | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Aanvragend specialisme is niet gevuld<br>(F) Aanvragend specialisme geen geldige waarde   |   |
| DE11 Instaanvr   | Aanvragende instelling | Instelling/praktijk die de verrichting heeft aangevraagd  | Alfanum  | 8      | AGB codelijst VEKTIS                            | Opt           | blank       | nvt          |   | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Aanvragende instelling is niet gevuld<br>(F) Aanvragende instelling geen geldige waarde   |   |
| DE11 Spmeuiv   | Uitvoerend specialisme | De beroepsgroep/specialisme van de medisch beroepsbeoefenaar die heeft uitgevoerd                             | Alfanum  | 6      | LBZ (sub) specialismen                          | Ja            | nvt         | nvt          |   | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Uitvoerend specialisme is niet gevuld<br>(F) Uitvoerend specialisme geen geldige waarde   |   |
| DE11 Instuiv   | Uitvoerende instelling | De instelling waar de verrichting is uitgevoerd indien dit niet in de instelling van verzorging is gebeurd    | Alfanum  | 8      | AGB codelijst VEKTIS                            | Opt           | blank       | nvt          |   | Moet voldoen aan codelijst  | (F) Uitvoerende instelling is niet gevuld<br>(F) Uitvoerende instelling geen geldige waarde   |   |
| DE11 VerrCVV   | Verrichting CVV        | Tijdens de zorg uitgevoerde verrichting   | Alfanum  | 10     | CvV   | Cond          | blank       | nvt          |   | CVV of CBV of ZA ingevuld zijn<br>Moet voldoen aan classificatie<br>Controles relatie leeftijd, geslacht, specialisme verrichting | (F) Geen verrichting ingevuld<br>(F) Verrichting CVV geen geldige waarde<br>(F/W) Verrichting CVV geen geldige waarde bij leeftijd, geslacht of uitvoerend specialisme met vermelding veldwaarden | CvV of ZA wordt gebruikt zolang CBV nog niet is ingevoerd   |
| DE11 VerrCBV   | Verrichting CBV        | Tijdens de zorg uitgevoerde verrichting   | Alfanum  | 7      | CBV   | Cond          | blank       | nvt          | 7 posities code zonder 14,15,16,17,98?? en 99 categorie | CVV of CBV of ZA ingevuld zijn<br>Moet voldoen aan classificatie<br>Medisch inhoudelijke controles                                | (F) Geen verrichting ingevuld<br>(F) Verrichting CBV geen geldige waarde<br>(F/W) Verrichting CBV geen geldige waarde bij medisch inhoudelijke controles met vermelding veldwaarden               | Aangeleverde CVV en ZA codes worden geconverteerd naar CBV code.  |
| DE11 VerrZA  | Verrichting ZA         | Tijdens de zorg uitgevoerde verrichting   | Alfanum  | 10     | Zorgactiviteitentabel                           | Cond          | blank       | nvt          |   | CVV of CBV of ZA ingevuld zijn<br>Moet voldoen aan codelijst  | (F) Geen verrichting ingevuld<br>(F) Verrichting ZA geen geldige waarde   | CvV of ZA wordt gebruikt zolang CBV nog niet is ingevoerd   |
| DE11 Startdat  | Startdatum             | Datum waarop de verrichting is uitgevoerd c.q het tijdstip waarop de patiënt de OK ruimte is binnengekomen    | JJJMMDD  | 10     |   | Cond          | nvt         | nvt          |   | Datum verplicht<br>Tijd optioneel bij OK<br>Bestaanbaar<br>>= geboortedatum   | (F) Startdatum/tijd is niet gevuld<br>(F) Startdatum/tijd geen geldige waarde   |   |
| DE11 Starttijd   | Starttijd              | Tijdstip waarop de verrichting is uitgevoerd c.q het tijdstip waarop de patiënt de OK ruimte is binnengekomen | Numeriek | 2      |   | 0 Opt         | nvt         | 99           | 00-23, 99   | Datum verplicht<br>Tijd optioneel bij OK<br>Bestaanbaar<br>>= geboortedatum   | (F) Startdatum/tijd is niet gevuld<br>(F) Startdatum/tijd geen geldige waarde   | 0   |
| DE11 Einddat   | Eind datum             | Datum waarop de verrichting is uitgevoerd c.q het tijdstip waarop de patiënt de OK ruimte heeft verlaten      | JJJMMDD  | 10     |   | Opt           | nvt         | nvt          |   | Bestaanbaar<br>>= geboortedatum<br>>= startdatum  | (F) Einddatum/tijd is niet gevuld<br>(F) Einddatum/tijd geen geldige waarde   |   |
| DE11 Eindtijd  | Eindtijd               | Tijdstip waarop de verrichting is uitgevoerd c.q het tijdstip waarop de patiënt de OK ruimte heeft verlaten   | Numeriek | 2      |   | 0 Opt         | nvt         | 99           | 00-23, 99   | Bestaanbaar<br>>= geboortedatum<br>>= startdatum  | (F) Einddatum/tijd is niet gevuld<br>(F) Einddatum/tijd geen geldige waarde   | 0   |
| <b>LBZ Merges</b>  |                        |   |          |        |   |               |             |              |   |   |   |   |
| Uit te voeren patient merges   |                        |   |          |        |   |               |             |              |   |   |   |   |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_merges.txt</b><br>Dit bestand bevat de uit te voeren patient merges op basis van patient id oud en patient id nieuw.<br>positie 1-32 bevat patient id oud<br>positie 33 - 64 bevat patient id nieuw   |                        |   |          |        |   |               |             |              |   |   |   |   |
|  |                        |   |          |        |   |               |             |              |   | Te vervangen patient-id moet voorkomen in LBZ<br>Actuele patient-id moet voorkomen in LBZ   | (W) Te vervangen patient-id komt niet voor<br>(F) Actuele patient-id komt niet voor   |   |

| Veldnaam<br>landelijk<br>datamodel  | Korte omschrijving                  | Definitie   | Format   | Lengte | Classificatie/<br>Referentietabel/<br>Codelijst | Ver<br>plicht | Mis<br>sing | Onbe<br>kend | Range/patroon | Eisen aan/Controles door ZIS  | Foutmelding (F)<br>Waarschuwing (W)   | Nadere uitwerking variabele / praktische<br>opmerkingen |
|---|-------------------------------------|---|----------|--------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|---|---|---|
| <b>LBZ Pakbon2</b>  |                                     |   |          |        |   |               |             |              |               |   |   |   |
| <b>Bestandsnaam: LBZ_pakbon2.txt</b>  |                                     |   |          |        |   |               |             |              |               |   |   |   |
| Dit bestand bevat metagegevens over de medische aanlevering. Aanleveren van de pakbon is verplicht. |                                     |   |          |        |   |               |             |              |               |   |   |   |
|   | <b>AGB instellings<br/>nummer</b>   | AGB code van de instelling  | Numeriek | 8      | AGB   | Ja            | nvt         | nvt          | NNNNNNNN      | Moet overeenkomen met zorgaanbiedercode in<br>naam ZIPfile                                      | (F) AGB instellingsnummer is niet gevuld<br>(F) AGB instellingsnummer komt niet overeen met naam<br>ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>instelling volgnr DIS</b>        | Volgnummer van het aanleverende<br>organisatieonderdeel             | Alfanum  | 2      | Door DIS uitgegeven<br>nummer                   | Ja            | blank       | nvt          | NN            | Moet overeenkomen met volgnummer DIS in<br>naam ZIPfile   | (F) Instelling volgnummer is niet gevuld<br>(F) Instelling volgnummer komt niet overeen met naam<br>ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>LBZ versienummer</b>             | Versienummer van de LBZ standaard                                   | Alfanum  | 4      |   | Ja            | nvt         | nvt          | 052           | Moet overeenkomen met versienummer in<br>naam ZIPfile   | (F) LBZ versienummer is niet gevuld<br>(F) LBZ versienummer komt niet overeen met naam<br>ZIPfile   | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Createdatum</b>                  | Datum aanmaken ZIPfile  | JJJJMMDD | 8      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet bestaande datum zijn<br>Moet gelijk zijn aan createdatum in naam<br>ZIPfile                | (F) Createdatum is niet gevuld<br>(F) Createdatum bevat geen datum<br>(F) Createdatum komt niet overeen met naam ZIPfile                                    | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Volgnummer</b>                   | Volgnummer van de aanlevering                                       | Numeriek | 2      |   | Ja            | nvt         | nvt          | NN            | Moet overeenkomen met volgnummer in naam<br>ZIPfile   | (F) Volgnummer is niet gevuld<br>(F) Volgnummer komt niet overeen met naam ZIPfile  | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Zipfilenaam</b>                  | Volledige naam van de ZIPfile                                       | Alfanum  | 57     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Moet overeenkomen met naam ZIPfile  | (F) ZIPfilenaam is niet gevuld<br>(F) ZIPfilenaam komt niet overeen met naam ZIPfile  | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Software leverancier</b>         | Naam van de softwareleverancier                                     | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |   |   |   |
|   | <b>Softwarepakket</b>               | Naam van het softwarepakket waarmee de<br>aanlevering is gemaakt    | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |   |   |   |
|   | <b>Softwareversie</b>               | Versie van het softwarepakket                                       | Alfanum  | 15     |   | Ja            | nvt         | nvt          |               |   |   |   |
|   | <b>Periode aanlevering</b>          | Periode (kalendermaand) waarop aanlevering<br>betrekking heeft      | Numeriek | 6      |   | Ja            | nvt         | nvt          | JJJJMM        | Moet bestaande maand zijn<br>Data in andere bestanden moet betrekking<br>hebben op deze periode | (F) Periode heraanlevering is foutief<br>(F) Aanlevering bevat data die niet behoort tot<br>aangegeven periode  | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Indicatie<br/>heraanlevering</b> | Indicatie die aangeeft of deze aanlevering een<br>heraanlevering is | Numeriek | 1      |   | Ja            | nvt         | nvt          | 0 of 1        |   |   | 0 = eerste aanlevering<br>1 = heraanlevering            |
|   | <b>Aantal Patient</b>               | Aantal records in bestand LBZ_patientmed.txt                        | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in<br>bestand                               | (F) Aantal patient is niet gevuld<br>(F) Aantal patient geen geldige waarde<br>(F) Aantal patient is ongelijk aan aantal records                            | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Aantal Opname</b>                | Aantal records in bestand LBZ_opname.txt                            | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in<br>bestand                               | (F) Aantal opname is niet gevuld<br>(F) Aantal opname geen geldige waarde<br>(F) Aantal opname is ongelijk aan aantal records                               | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Aantal Diagnose</b>              | Aantal records in bestand LBZ_diagnose.txt                          | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in<br>bestand                               | (F) Aantal diagnose is niet gevuld<br>(F) Aantal diagnose geen geldige waarde<br>(F) Aantal diagnose is ongelijk aan aantal records                         | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Aantal Ambulant<br/>contact</b>  | Aantal records in bestand<br>LBZ_ambulant_contact.txt               | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in<br>bestand                               | (F) Aantal ambulant contact is niet gevuld<br>(F) Aantal ambulant contact geen geldige waarde<br>(F) Aantal ambulant contact is ongelijk aan aantal records | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Aantal Verrichting</b>           | Aantal records in bestand LBZ_verrichting.txt                       | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in<br>bestand                               | (F) Aantal verrichting is niet gevuld<br>(F) Aantal verrichting geen geldige waarde<br>(F) Aantal verrichting is ongelijk aan aantal records                | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |
|   | <b>Aantal merges</b>                | Aantal records in bestand LBZ_merges.txt                            | Numeriek | 7      |   | Ja            | nvt         | nvt          |               | Aantal >=0<br>Aantal moet overeenstemmen met aantal in<br>bestand                               | (F) Aantal merges is niet gevuld<br>(F) Aantal merges geen geldige waarde<br>(F) Aantal merges is ongelijk aan aantal records                               | bij (F) wordt aanlevering niet verwerkt                 |